



## Cenník 2013

suché omietkové a maltové zmesi  
tmely a škárovacie hmoty  
stavebná chémia




**50** ROKOV





[www.kvkslovakia.sk](http://www.kvkslovakia.sk)

e-mail: [info@kvkslovakia.sk](mailto:info@kvkslovakia.sk)



### Obchodní manažéri

#### Telefónné čísla pre okresy

	región sever	Ing. Marcela Syptáková	+421 903 666 377
	región juh	Ing. Libor Škrla	+421 903 666 367

### Aplikačný technik

Ivan Štoder +421 911 949 040

<b>Sanácia</b>	4	Sanácia vlhkého muriva a renovácia historických objektov a betónu	Sanácia
<b>Štuky a stierky</b>	8		Štuky a stierky
<b>Anhydritové podlahy a betónové potery</b>	11		Anhydrity, betón, potery
<b>Samonivelačné hmoty</b>	14		Samonivelačné hmoty
<b>Stavebné lepidlá na obklady</b>	15		Stavebné lepidlá na obklady
<b>Stavebné lepidlá na zatepľovacie systémy</b>	18		Stavebné lepidlá na zatepľovacie systémy
<b>Omietky</b>	19		Omietky
<b>Šľachtené a fasádne omietky a farby</b>	23	Šľachtené omietky   akrylátové omietky   silikónové omietky   mozaikové omietky   penetrácia   fasádne farby   interiérové farby	Šľachtené omietky a farby
<b>Murovacie a špeciálne malty</b>	33		Murovacie a špeciálne malty
<b>Škárovacie hmoty</b>	39		Škárovacie hmoty
<b>Stavebná chémia</b>	42	Hydroizolácie a chemické clony   Penetrácia, povrchové úpravy stavieb a ochrana dreva   prísady do mált a betónov	Stavebná chémia
<b>Silá a strojné zariadenia</b>	54		Silá a strojné zariadenia
<b>Všeobecné obchodné podmienky</b>	57		Všeobecné obchodné podmienky
<b>Register</b>	59		Register

## • Použité symboly

### Balenie



balenie,  
množstevná  
jednotka



balenie,  
množstevná  
jednotka



kanister



silo

### Aplikácia



ručná



ručná, náter



strojná

### Použitie



vnútorné



vnútorné  
aj vonkajšie

### Výrobný závod



Košťany



Dětmarovice



Kunčice nad Labem

### Premium produkt



Novinka

**NOVINKA**

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zatepľovacie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## • Sanácia vlhkého muriva a renovácia historických objektov

Sanácia

Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelizačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémiá

### 0200 KVK Sanačný štuk



Bielá

- posledná vrstva sanačného systému na KVK sanačnú alebo renovačnú omietku
- stavebné konštrukcie poškodené zvýšenou vlhkosťou
- pivnice, vlhké a presolené murivo
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 2–3 mm

Kód	0200-35-PL
Ks na paletu / váha palety kg	35 / 1 225
€/ balenie (zaokrúhlene)	10,22
€/ t	292,00



### 0210 KVK Sanačná omietka



Sivá

- vyláčená jadrová omietka určená ako súčasť sanačného systému
- priedušná, vodoodpudivá
- zrnitosť 2,5 mm
- aplikačná hrúbka 15–30 mm

Kód	0210-30-PL
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	8,88
€/ t	296,00



### 0220 KVK Sanačný postrek



Sivá

- podkladový postrek pred použitím sanačných omietok
- stavebné konštrukcie poškodené zvýšenou vlhkosťou a soľami
- pivnice, vlhké presolené murivo, murivo pod úrovňou terénu
- súčasť sanačného systému
- aplikácia sieťovým postrekom v max. pokrytí 50 % plochy
- zrnitosť 2,5 mm

Kód	0220-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	6,08
€/ t	152,00



### 0230 KVK Sanačná omietka podkladová



Sivá

- základná omietka sanačného systému
- stavebné konštrukcie poškodené zvýšenou vlhkosťou
- pivnice, vlhké a presolené murivo, murivo pod úrovňou terénu
- zrnitosť 2,5 mm
- aplikačná hrúbka 15–30 mm

Kód	0230-30-PL
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	8,52
€/ t	284,00





### 0240 KVK Sanačná omietka soklová



Sivá

- základná omietka sanačného systému
- stavebné konštrukcie poškodené zvýšenou vlhkosťou
- na veľmi vlhké a presolené murivo, na sokle
- produkt na objednávku
- zrnitosť 2,5 mm
- aplikačná hrúbka 15–30 mm

Kód	0240-25-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	13,43
€/ t	537,20



### 0245 KVK Sanačná tepelno izolačná omietka



Biela

- sanačná omietka s vynikajúcimi tepelno izolačnými vlastnosťami
- po 28 dňoch  $\lambda = 0,09 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
- vhodná predovšetkým do historických budov, ktoré nie je možné zatepliť
- vhodná na vlhké a zasolené murivo
- trieda horľavosti A1 (neobsahuje polystyrén)
- zrnitosť 2 mm
- aplikačná hrúbka 20–50 mm

Kód	0245-7-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	72 / 504
€/ balenie (zaokrúhlene)	20,00
€/ t	2 857,16



### 0250 KVK Renovačná jednovrstvová omietka



Sivá

- renovačná omietka s možnosťou aplikácie v jednom kroku až do vrstvy 4 cm
- výrazné urýchlenie renovačnej práce
- veľmi vhodná pre vytváranie bosáží a ozdobných prvkov na historických fasádach
- veľmi vhodná na vlhké a zasolené murivo
- súčasť renovačných systémov KVK
- zrnitosť 1,25 mm
- aplikačná hrúbka 20–40 mm

Kód	0250-30-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	13,20
€/ t	440,00



### 0255 KVK Renovačná izolačná omietka



Sivá

- renovačná omietka s izolačnými vlastnosťami
- vhodná pre spodnú stavbu ako podkladová omietka pod stierkové izolácie KVK
- veľmi vhodná pre sokle a fabióny
- odolná voči vnikaniu vody
- súčasť sanačných, injektážnych a renovačných systémov KVK
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 5–30 mm

Kód	0255-25-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	15,00
€/ t	600,00



### 0260 KVK Renovačná vápenná omietka



Sivobiela

- tradičná čisto vápenná renovačná omietka
- tradičná česká receptúra
- veľmi vhodná pre historické objekty
- vhodná pre škárovanie muriva
- veľmi vhodná na vlhké a zasolené murivo
- súčasť renovačných systémov KVK
- zrnitosť 1,25 mm
- aplikačná hrúbka 20–30 mm

Kód	0260-30-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	19,80
€/ t	660,00



\*\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, poterySamonovelačné  
hmotyStavebné lepidlá  
na obkladyStavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farbyMurovacie  
a špeciálne  
maltyŠkárovacie  
hmotyStavebná  
chémia

## 0261 KVK Renovačná vápenná murovacía a škárovacia malta



Sivobiela

- tradičná čisto vápenná renovačná malta na škárovanie
- tradičná česká receptúra
- veľmi vhodná pre historické objekty
- vhodná pre škárovanie historického pohľadového muriva
- súčasť renovačných systémov KVK
- zrnitosť 2,5 mm
- aplikačná hrúbka 10–40 mm

Kód	0261-30-PL *
Ks na palete / váha palety kg	40 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	13,32
€ / t	444,00



## 0265 KVK Tradičná vápenná omietka



Sivobiela

- tradičná čisto vápenná omietka
- tradičná česká receptúra
- veľmi vhodná pre historické objekty
- súčasť renovačných systémov KVK
- zrnitosť 2,5 mm
- aplikačná hrúbka 20–30 mm
- pre strojnú aplikáciu nutné objednávať pod kódom 0226

Kód	0265-30-PL *
Ks na palete / váha palety kg	40 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	16,20
€ / t	540,00



\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/Mj	Spotreba Mj/mm/m <sup>2</sup>	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach							
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
<b>0200 KVK Sanačný štuk</b>	35	0,29	1,0	1 mm		2 mm		3 mm			
				0,29	35	0,59	17,5	0,86	11,7		
<b>0210 KVK Sanačná omietka</b>	30	0,29	1,1	10 mm		15 mm		20 mm		25 mm	
				3,25	2,7	4,90	1,8	6,51	1,4	8,16	1,1
<b>0230 KVK Sanačná omietka podkladová</b>	30	0,28	1,1	10 mm		15 mm		20 mm		25 mm	
				3,14	2,7	4,75	1,8	6,24	1,4	7,80	1,1
<b>0220 KVK Sanačný postrek</b>	40	0,15	2,5	pokrytie 50 %							
				0,38	16						
<b>0240 KVK Sanačná soklová omietka</b>	25	0,54	1,3	10 mm		15 mm		20 mm		25 mm	
				6,98	1,92	10,47	1,28	13,96	0,96	17,45	0,77
<b>0245 KVK Sanačná tepelno izolačná omietka</b>	7	2,86	0,3	10 mm		25 mm		30 mm		50 mm	
				8,59	2,00	21,45	0,8	25,73	0,67	42,86	0,40
<b>0250 KVK Renovačná jednovrstvová omietka</b>	30	0,44	1,2	10 mm		20 mm		30 mm		40 mm	
				5,29	2,50	10,55	1,25	15,84	0,83	21,14	0,63
<b>0255 KVK Renovačná izolačná omietka</b>	25	0,60	1,7	5 mm		10 mm		15 mm		20 mm	
				5,10	3,03	10,20	1,52	15,29	1,01	20,39	0,76
<b>0260 KVK Renovačná vápenná omietka</b>	30	0,66	1,2	5 mm		10 mm		15 mm		20 mm	
				3,57	5,00	7,10	2,50	10,67	1,67	14,20	1,25
<b>0261 KVK Renovačná vápenná murovacía a škárovacia malta</b>	30	0,30	1,1	5 mm		10 mm		15 mm		20 mm	
				3,57	3,75	7,10	1,88	10,67	1,25	14,20	0,94
<b>0265 KVK Tradičná vápenná omietka</b>	30	0,54	1,5	5 mm		10 mm		15 mm		20 mm	
				4,04	4,00	8,12	2,00	12,16	1,33	16,20	1,00

## Sanácia betónu

Sanácia

### 0280 KVK Adhézny mostík



Biela

- spojovací mostík pre nanášanie reprofilačnej malty (Duosan B2 alebo Duosan B1)
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikácia natieraním

Kód	0280-5*
Ks na palete / váha palety kg	60 / 300
€/ balenie (zaokrúhlene)	12,30
€/ t	2460,00



Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

### 0292 KVK Duosan B1 – Jemná



Sivá

- jemná cementová malta pre sanačné opravy betónových konštrukcií
- vhodná ako reprofilačná malta do systémov sanácie balkónov, loggií, schodísk, mostov, nosníkov, poškodenie krycej vrstvy nad armovacou oceľou do hĺbky 15 cm
- podľa EN 1504
- zrnitosť 1,25 mm
- aplikácia hrúbka 2–15 mm

Kód	0292-25-PL*
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	13,00
€/ t	520,00

Samonovelačné  
hmotyStavebné lepidlá  
na obklady

### 0293 KVK Duosan B2 – Hrubá



Sivá

- hrubá cementová malta pre sanačné opravy betónových konštrukcií
- vhodná ako reprofilačná malta do systému sanácie balkónov, loggií, schodísk, mostov, nosníkov, poškodenie krycej vrstvy nad armovacou oceľou do hĺbky 20 mm
- podľa EN 1504
- zrnitosť 2,5 mm
- aplikácia hrúbka 5–20 mm

Kód	0293-25-PL*
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	13,00
€/ t	520,00

Stavebné lepidlá  
na zatepľovacie  
systémy

Omiety

### 0450 KVK Polymércementová stierka



Sivá

- na vyspravenie stropov z betónu, plne škárovaného muriva z betónových tvárnic a cementových omietok
- na sanáciu betónových plôch
- na opravu podlahových plôch, odlomených rohov a hrán
- rýchle tuhnúca stierka
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikácia hrúbka 2–20 mm

Kód	0450-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	10,82
€/ t	432,60

Šlachtené  
omietky a farbyMurovacie  
a špeciálne  
malty

\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/Mj	Spotreba Mj/mm/m <sup>2</sup>	Orientačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>							
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
0280 KVK Adhézny mostík	5	2,46	0,3	1 nátěr							
				0,75	15,2						
0292 KVK Duosan B1	25	0,52	1,8	2 mm		5 mm		10 mm		15 mm	
				1,88	6,94	4,67	2,78	9,37	1,39	14,04	0,93
0293 KVK Duosan B2	25	0,52	1,9	5 mm		10 mm		15 mm		20 mm	
				4,94	2,63	9,89	1,32	14,82	0,88	19,76	0,66
0450 KVK Polymércementová stierka	25	0,43	1,63	5 mm		10 mm		15 mm		20 mm	
				3,52	3,13	7,06	1,56	10,59	1,04	14,12	0,78

Škárovanie  
hmotyStavebná  
chémia

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelizačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 0310 KVK Štuk vonkajší jemný



Sivá

- vhodným podkladom sú KVK jadrové omietky
- pre steny a strop
- jemný, priedušný štuk
- podklad pre malbu, tapety alebo vonkajší dekoratívny náter
- zrnitosť 0310 KO, DE 0,6 mm
- zrnitosť 0310 KU 0,5 mm
- aplikačná hrúbka 2 mm
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch závisí na momentálnom odtieni prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu

Kód	0310-30-PL
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	4,92
€/ t	164,00



## 0330 KVK Jednovrstvová štuková omietka strojná a ručná



Sivá

- veľmi vhodná na omietanie pórobetónových tvárnic a ako povrchová úprava monolitických betónových konštrukcií
- jemný, priedušný štuk, pre steny a strop
- zrnitosť 0,5 mm
- aplikačná hrúbka 5–10 mm

Kód	0330-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	7,48
€/ t	186,96



## 0340 KVK Štuk vnútorný jemný



Ružovkastá

- pre steny a strop
- vhodným podkladom sú KVK jadrové omietky
- jemný, vysoko priedušný štuk
- podklad pre malbu, tapety
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch, závisí na momentálnom odtieni prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu
- regionálny produkt Čechy

Kód	0340-30-PL
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	5,00
€/ t	162,80*



\* regionálny výrobok Čechy - príplatok za dopravu na SK .....

## 0345 KVK Štuková stierka vnútorná



Ružovkastá

- bezprašná aplikácia pri rekonštrukciách za prevádzky
- jemná štuková stierka na báze vápenného hydrátu pre steny a strop
- vhodným podkladom sú KVK jadrové omietky
- jemný, vysoko priedušný štuk
- podklad pre malbu, tapety
- pripravená k okamžitému použitiu
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch, závisí na momentálnom odtieni prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu

<b>25 kg</b>	
Kód	0345-25
Ks na paletu / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlene)	10,20
€/ t	408,00

<b>10 kg</b>	
Kód	0345-10
Ks na paletu / váha palety kg	36 / 360
€/ balenie (zaokrúhlene)	5,80
€/ t	580,00





## 0350 KVK Štuk s bielym cementom jemný



Biela

- vhodným podkladom sú KVK jadrové omietky
- pre steny a strop
- jemný priedušný štuk
- podklad pre maľbu, tapety alebo vonkajší dekoratívny náter
- zrnitosť 0,5 mm
- aplikačná hrúbka 2 mm
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch, závisí na momentálnom odtieni prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom k reklamácii

Kód	0350-30-PL
Ks na palete / váha palety kg	40 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	6,22
€ / t	207,20



Sanácia

Štuky a stierky

## 0360 KVK Jemná brúsiteľná stierka – FINAL



Biela

- bezprašná aplikácia pri rekonštrukciách za prevádzky
- náhrada tenkovrstvých štukov
- pre opravy starých omietok
- pre základné vyrovnanie všetkých nerovností
- v interiéroch
- ako perfektný podklad pre maľovanie, tapetovanie a všetky striekané tapety
- vhodná na omietky, betón, sádkartón, pórobetón
- zrnitosť 0,2 mm
- aplikačná hrúbka 2 mm

**25 kg**

Kód	0360-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€ / balenie (zaokrúhlené)	22,00
€ / t	880,00

**10 kg**

Kód	0360-10
Ks na palete / váha palety kg	36 / 360
€ / balenie (zaokrúhlené)	10,40
€ / t	1040,00

**5 kg**

Kód	0360-5
Ks na palete / váha palety kg	60 / 300
€ / balenie (zaokrúhlené)	6,00
€ / t	1200,00



Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

## 0365 KVK Sádrová stierka



Biela

- škárovanie sádkartónových dosiek v profesionálnej výstavbe
- stierkovanie stien a sádkartónových dosiek
- vyrovnávanie stien pred maľovaním alebo tapetovaním
- vytváranie veľmi hladkých povrchov
- veľmi dobre brúsiteľná
- zrnitosť 0,1 mm
- max. hrúbka vrstvy 10mm

**15 kg**

Kód	0365-15-PL
Ks na palete / váha palety kg	66 / 990
€ / balenie (zaokrúhlené)	5,64
€ / t	376,00

**5 kg**

Kód	0365-5-PL
Ks na palete / váha palety kg	120 / 600
€ / balenie (zaokrúhlené)	2,64
€ / t	528,00



Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelizačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 0370 KVK Štuk vnútorný jemný



Biela

- pre steny a strop
- vhodným podkladom sú KVK jadrové omietky
- jemný, vysoko priedušný štuk zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 2 mm
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch, závisí na momentálnom odtieni prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu
- regionálny produkt Morava

Kód	0370-30-PL
Ks na palete / váha palety kg	40 / 1 200*
€/ balenie (zaokrúhlene)	4,88
€/ t	162,80**



\*výrobný závod DE, inde sa PAL nevyrába  
\*\* regionálny produkt Morava – príplatok za dopravu do Čech a SK ....

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/Mj	Spotreba Mj/mm/m <sup>2</sup>	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach			
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
0310 KVK Štuk vonkajší jemný	30	0,16	1,3	1 mm		2 mm	
				0,21	24	0,42	12
0330 KVK Jednovrstvová štuková omietka strojná a ručná	40	0,18	1,2	5mm		10 mm	
				1,13	6,7	2,24	3,3
0340 KVK Štuk vnútorný jemný	30	0,16	1,4	1 mm		2 mm	
				0,23	21,4	0,46	10,7
0345 KVK Štuková stierka vnútorná	25	0,41	1,7	1 mm		2 mm	
				0,71	14,7	1,37	7,4
0345 KVK Štuková stierka vnútorná	10	0,58	1,7	1 mm		2 mm	
				0,98	5,9	1,96	2,9
0350 KVK Štuk s bielym cementom jemný	30	0,21	1,5	1 mm		2 mm	
				0,31	20	0,63	10
0360 KVK Jemná brúsiteľná stierka – FINAL	25	0,88	1,1	1 mm		2 mm	
				0,98	22,7	1,96	11,4
0360 KVK Jemná brúsiteľná stierka – FINAL	10	1,04	1,1	1 mm		2 mm	
				1,14	9,1	2,29	4,5
0360 KVK Jemná brúsiteľná stierka – FINAL	5	1,20	1,1	1 mm		2 mm	
				1,33	4,5	2,63	2,3
0365 KVK Sádrová stierka	15	0,38	1,1	1 mm		2 mm	
				0,43	13,6	0,82	6,8
0365 KVK Sádrová stierka	5	0,53	1,1	1 mm		2 mm	
				0,59	4,5	1,18	2,3
0370 KVK Štuk vnútorný jemný	30	0,16	1,4	1 mm		2 mm	
				0,23	21,4	0,47	10,7



## • Anhydritové podlahy

### 0820 KVK Anhydritový poter 20 MPa



Žltobiela

- anhydritový poter pre liate vyrovnávacie a podkladové vrstvy podláh
- pre podlahy v obytných a občianských objektoch
- vynikajúca rovinatosť
- pokládka veľkých plôch bez dilatačných škár
- vhodný ako spojovací poter, poter na separačnej vrstve, na izolačnej vrstve a pre podlahy s vykurovaním
- produkt 0820-25-PL na objednávku
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 20–80 mm

25 kg

Kód	0820-25-PL*
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200**
€ / balenie (zaokrúhlené)	5,41
€ / t	215,69

Voľne ložený, transmix

Kód	0820
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložený
€ / t	cena na vyžiadanie



\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

\*\* Na paletách len z výrobného závodu DE.

### 0830 KVK Anhydritový poter 30 MPa




Žltobiela

- anhydritový poter pre liate vyrovnávacie a podkladové vrstvy podláh
- pre podlahy v obytných a občianských objektoch
- pre podlahy v priemyselných objektoch s ľahkým prevádzkovým zaťažením
- vhodný ako spojovací poter, poter na separačnej vrstve, na izolačnej vrstve a pre podlahy s vykurovaním
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 20–80 mm

Kód	0830
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložený
€ / t	cena na vyžiadanie



Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/Mj	Spotreba Mj/mm/m <sup>2</sup>	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach							
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
0820 KVK Anhydritový poter 20 MPa	25	1,90	1,9	20 mm		40 mm		60 mm		80 mm	
				8,20	0,66	16,40	0,33	24,59	0,22	32,78	0,16
0820 KVK Anhydritový poter 20 MPa VL	1000	0,18	1,9	20 mm		40 mm		60 mm		80 mm	
				6,82	26,32	13,65	13,16	20,47	8,77	27,29	6,58
0830 KVK Anhydritový poter 30 MPa VL	1 000	0,22	1,9	20 mm		40 mm		60 mm		80 mm	
				8,20	26,32	16,40	13,16	24,59	8,77	32,78	6,58



Sanácia

Štuky a sfierky

Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

Stavebné lepidlá na obklady

Stavebné lepidlá na zatepľovacie systémy

Omietky

Šľachtené omietky a farby

Murovacie a špeciálne malty

Škárovacie hmoty

Stavebná chémia

## • Betónové potery

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelizačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémiá

### 0420 KVK Betónový poter 20 MPa



Sivá

- zhotovenie betónových poterov pripojených, plávajúcich na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie
- pre škárovanie a pokládku dlažby na vnútorné podlahové konštrukcie
- podlahy v pivniciach, dielňach
- murovanie všetkých druhov muríva, kde je požadovaná vyššia pevnosť
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 30–60 mm

40 kg

Kód	0420-40-PL
Ks na palete / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	4,26
€/ t	106,40

Voľne ložený

Kód	0420
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložený
€/ t	cena na vyžiadanie



### 0421 KVK Betónový poter 20 MPa strojný



Sivá

- strojné zhotovenie betónových poterov pripojených a plávajúcich
- na vnútorné podlahové konštrukcie
- podlahy v pivniciach, garážach, dielňach
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 30–60 mm

Kód	0421
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložený
€/ t	cena na vyžiadanie



### 0425 KVK Betónový poter 25 MPa



Sivá

- zhotovenie betónových poterov pripojených i plávajúcich na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie
- pre škárovanie a pokládku dlažby na vnútorné podlahové konštrukcie
- podlahy v pivniciach, garážach, dielňach
- murovanie všetkých druhov muríva, kde je požadovaná vyššia pevnosť
- zrnitosť 1,25 mm
- aplikačná hrúbka 30–60 mm

25 kg

Kód	0425-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	3,12
€/ t	124,80

Voľne ložený

Kód	0425
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložený
€/ t	cena na vyžiadanie





## 0430 KVK Betónový poter 30 MPa



Sivá

- zhotovenie betónových poterov pripojených, plávajúcich na vnútorné a vonkajšie podlahové konštrukcie
- pre výrobu betónových dielcov, prekladov, dlažby
- podlahy v pivniciach, garážach, dielnach
- murovanie všetkých druhov muriva, kde je požadovaná vyššia pevnosť
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 30–60 mm

40 kg

Kód	0430-40-PL
Ks na palete / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	4,51
€/ t	112,80

Voľne ložený

Kód	0430
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložený
€/ t	cena na vyžiadanie



## 0450 KVK Polymércementová stierka



Sivá

- na korekciu stien a stropov z betónu, plne škárovaného muriva z betónových tvárnic a cementových omietok
- na sanáciu betónových plôch
- na opravu podlahových plôch, odlomených rohov a hrán
- rýchlo tuhnúca stierka
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 2–20 mm

Kód	0450-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	10,82
€/ t	432,60



Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/Mj	Spotreba Mj/mm/m <sup>2</sup>	Orientačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach							
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
0420 KVK Betónový poter 20 MPa	40	0,11	1,9	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm	
				6,04	0,7	8,08	0,53	10,09	0,42	12,08	0,35
0420 KVK Betónový poter 20 MPa VL	1 000	0,10	1,9	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm	
				5,61	17,54	7,45	13,16	9,33	10,53	11,22	8,77
0421 KVK Betónový poter 20 MPa strojný VL	1 000	0,12	1,8	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm	
				6,27	18,52	8,35	13,89	10,43	11,11	12,54	9,26
0425 KVK Betónový poter 25 MPa	25	0,12	1,75	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm	
				6,75	0,48	8,75	0,36	10,90	0,29	13,49	0,24
0425 KVK Betónový poter 25 MPa VL	1 000	na vyžiadanie	1,75	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm	
				na vyžiadanie	19,05	na vyžiadanie	14,29	na vyžiadanie	11,43	na vyžiadanie	9,52
0430 KVK Betónový poter 30 MPa	40	0,11	1,96	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm	
				6,63	0,68	8,86	0,51	11,06	0,41	13,25	0,34
0430 KVK Betónový poter 30 MPa VL	1 000	na vyžiadanie	1,96	30 mm		40 mm		50 mm		60 mm	
				na vyžiadanie	17,01	na vyžiadanie	12,76	na vyžiadanie	10,2	na vyžiadanie	8,5
0450 KVK Polymércementová stierka	25	0,43	1,63	5 mm		10 mm		15 mm		20 mm	
				3,52	3,13	7,06	1,56	10,59	1,04	14,12	0,78

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

Stavebné lepidlá na obklady

Stavebné lepidlá na zatepľovacie systémy

Omietky

Šľachtené omietky a farby

Murovacie a špeciálne malty

Škárované hmoty

Stavebná chémia

Sanácia

## 0490 KVK Sádrová samonivelačná stierka 10



Sivobiela

- vyrovnanie podkladov pod dlažbu, parkety a rôzne druhy podlahových krytín
- vhodná pre renovačné a modernizačné práce, vhodná pre novostavby
- vynikajúce samonivelačné schopnosti
- bez nutnosti dilatovať do 50 m<sup>2</sup>
- zrnitosť 0,5 mm
- aplikačná hrúbka 1–10 mm

Kód	0490-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	42 / 1 050
€/ balenie (zaokrúhlene)	9,92
€/ t	396,80



Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

## 0491 KVK Sádrová samonivelačná stierka 30



Sivobiela

- vyrovnanie podkladov pod dlažbu, parkety a rôzne druhy podlahových krytín
- vhodná pre renovačné a modernizačné práce, vhodná pre novostavby
- vynikajúce samonivelačné schopnosti
- bez nutnosti dilatovať do 50 m<sup>2</sup>
- zrnitosť 0,5 mm
- aplikačná hrúbka 5–30 mm

Kód	0491-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	42 / 1 050
€/ balenie (zaokrúhlene)	9,76
€/ t	390,40



Samonivelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

## 0498 KVK Cementová nivelačná stierka



Sivá

- vyrovnávací hmotu pre zhotovovanie vnútorných pochôznych poterov s následnou povrchovou úpravou
- na pevné podklady ako napr. betón alebo mazanina
- na podlahové vykurovanie
- pochôdzne po 12–24 hod.
- zrnitosť 1,1 mm
- aplikačná hrúbka 3–15 mm

Kód	0498-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	11,29
€/ t	451,57



**NOVINKA**

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/Mj	Spotreba Mj/mm/m <sup>2</sup>	Orientačná zaokrúhľená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach							
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
0490 KVK Sádrová samonivelačná stierka 10	25	0,40	1,8	3 mm		5 mm		7 mm		10 mm	
				2,16	4,63	3,57	2,78	5,02	1,98	7,14	1,39
0491 KVK Sádrová samonivelačná stierka 30	25	0,39	1,9	5 mm		10 mm		20 mm		30 mm	
				3,73	2,63	7,41	1,32	14,82	0,66	22,27	0,44
0498 KVK Cementová nivelačná stierka	25	0,44	1,69	1 mm		5 mm		10 mm		15 mm	
				0,75	14,79	3,75	2,95	7,51	1,47	11,26	0,98

## 0500 KVK Standard Kleber



Sivá

- lepenie keramických, nasiakavých obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
- určený pre tenkovrstvé lepenie
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 5 mm
- lepenie v interiéri

25 kg

Kód	0500-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1200
€ / balenie (zaokrúhlene)	4,50
€ / t	180,00

5 kg

Kód	0500-5-PL
Ks na palete / váha palety kg	72 / 360
€ / balenie (zaokrúhlene)	2,39
€ / t	480,00



Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovetlčné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovanie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 0510 KVK Magnum Kleber



Sivá

- lepenie nasiakavých keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo
- určený pre tenkovrstvé lepenie
- lepenie termoizolačných systémov EPS s použitím tanierových hmoždiniek
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 5 mm

Kód	0510-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	5,30
€ / t	212,00



## 0540 KVK Flex Kleber Extra



Sivá

- lepenie keramických obkladov a dlažieb z prírodného i umelého kameňa (okrem bridlice a mramoru), dlažieb na podlahové vykurovanie
- vhodný pre lepenie štandardných i gressových keramických i sklenených obkladov a dlažieb
- pri použití penetrácie vhodný pre lepenie dlažieb na podlahové potery na báze anhydritu
- (napr. KVK Anhydritový poter)
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 5 mm
- na lepenie obkladov a dlažieb v bazénoch, na terasách a balkónoch

25 kg

Kód	0540-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	9,80
€ / t	393,88

5 kg

Kód	0540-5-PL
Ks na palete / váha palety kg	72 / 360 ( 525*)
€ / balenie (zaokrúhlene)	3,31
€ / t	662,20



V zátvorke je uvedená váha balenia v papierových vreciach.  
Expedované do 31. 5. 2013 – potom balenie 18 krabíc á 72/360 – fólia

Sanácia

Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelizačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 0550 KVK Multi Kleber Superflexibilný



Sivá

- lepenie ťažkých obkladov, mramoru, lícoviek, bridlíc, keramickej dlažby, na podlahové vykurovanie
- použitie na omietku, betón, pórobetón i neomietnuté murivo, ale i na nesavé, ťažko polepitelné podklady (OSB dosky, sklo, umakart, dlaždice, cetris dosky, staré obklady)
- pri použití penetrácie vhodný k lepeniu dlažby na podlahové vykurovanie alebo potery na báze anhydritu (napr. KVK anhydritový poter)
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 5 mm

Kód	0550-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	11,69
€/ t	467,49



## 0580 KVK Rapid Kleber



Sivá

- rýchlo tuhnutí
- rýchle polozenie keramickej dlažby a obkladov
- pochôdzny po 3 hodinách
- vhodný pre lepenie v časovej tiesni, pri opravách frekventovaných priestorov a schodísk, či priestorov, kde nie je možná dlhá technologická prestávka
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 5 mm
- produkt na objednávku

Kód	0580-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	12,87
€/ t	514,80



## 0570 KVK Kotviaci náter



Biela

- ošetrenie ťažko obložiteľných podkladov (napr. sklo) pred natáňovaním omietok alebo pred tenkovrstvým lepením
- vyrovnáva rôznu nasiakavosť podkadu
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikácia natieraním

Kód	0570-5
Ks na palete / váha palety kg	60 / 300
€/ balenie (zaokrúhlene)	14,00
€/ t	2 800,00



## 0571 KVK Tekutý kotviaci náter



Svetlo ružová

- ošetrenie ťažko obložiteľných podkladov (napr. sklo) pred natáňovaním omietok alebo pred tenkovrstvým lepením
- vyrovnáva rôznu nasiakavosť podkadu
- pripravený na okamžité použitie
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikácia natieraním

5 kg	
Kód	0571-5
Ks na palete / váha palety kg	60 / 300
€/ balenie (zaokrúhlene)	14,00
€/ t	2 800,00

2 kg	
Kód	0571-2
Ks na palete / váha palety kg	90 / 180
€/ balenie (zaokrúhlene)	7,20
€/ t	3 600,00





Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/Mj	Spotreba kg/m <sup>2</sup> /1 mm výšky zubu	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>			
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
<b>0500 KVK Standard Kleber</b>	25	0,18	0,5	Obklad		Dlažba	
				0,36	12,5	0,55	10
<b>0500 KVK Standard Kleber</b>	5	0,48	0,5	Obklad		Dlažba	
				0,94	2,5	1,45	1,7
<b>0510 KVK Magnum Kleber</b>	25	0,21	0,5	Obklad		Dlažba	
				0,43	12,5	0,63	8,3
<b>0540 KVK Flex Kleber Extra</b>	25	0,46	0,5	Obklad		Dlažba	
				0,90	12,5	1,37	8,3
<b>0540 KVK Flex Kleber Extra</b>	5	0,77	0,5	Obklad		Dlažba	
				1,52	2,5	2,13	1,7
<b>0550 KVK Multi Kleber Superflexibilný</b>	25	0,54	0,5	Obklad		Dlažba	
				1,10	12,5	1,65	8,3
<b>0580 KVK Rapid Kleber</b>	25	0,51	0,5	Obklad		Dlažba	
				1,02	12,5	1,53	8,3
<b>0570 KVK Kotviaci náter</b>	5	2,80	0,18	Náter			
				0,51	27,8		
<b>0571 KVK Tekutý kotviaci náter</b>	2	3,60	0,18	Náter			
				0,76	4,1		
<b>0571 KVK Tekutý kotviaci náter</b>	5	2,80	0,18	Náter			
				0,66	11,1		

Sanácia

Štuky a sftierky

Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

Stavebné lepidlá na obklady

Stavebné lepidlá na zateplovacie systémy

Omietky

Šľachtené omietky a farby

Murovacie a špeciálne malty

Škárovacie hmoty

Stavebná chémia



Sanácia

## 0510 KVK Magnum Kleber



- lepenie nasiakavých veľkoformátových keramických obkladov a dlažieb na omietku, betón, pórobetón a neomietnuté murivo
- určený pre tenkovrstvé lepenie
- lepenie termoizolačných systémov EPS s použitím tanierových hmoždínok
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 5 mm

Kód	0510-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	5,30
€/ t	212,00



Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

## 0520 KVK Super Kleber



- pre lepenie a stierkovanie termoizolačných systémov KVK z minerálnej vlny a polystyrénu a polystyrénu s prísadou grafitu
- zrnitosť 0,6 mm

Kód	0520-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	6,75
€/ t	270,04



Samonivelizačné  
hmoty

Sivá

Stavebné lepidlá  
na obklady

## 0525 KVK Special Kleber



- pre lepenie a stierkovanie termoizolačných systémov KVK z minerálnej vlny a polystyrénu
- zrnitosť 0,6 mm

Kód	0525-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	6,36
€/ t	254,55



Sivá

Stavebné lepidlá  
na zatepľovacie  
systémy

Omietky

## 0530 KVK Thermo Kleber biely



- pre lepenie a stierkovanie termoizolačných systémov KVK z minerálnej vlny a polystyrénu
- na báze bieleho cementu
- zrnitosť 0,6 mm

Kód	0530-25-PL *
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	12,05
€/ t	482,00



Biela

Štarchené  
omietky a farby

\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/Mj	Spotreba Mj/mm/m <sup>2</sup>	Orietačná zaokrúhľená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>			
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
0510 KVK Magnum Kleber	25	0,21	1,25	Lepenie			
				0,43	7,1		
0520 KVK Super Kleber	25	0,31	1,25	Lepenie		Stierkovanie	
				1,09	7,1	0,94	8,3
0525 KVK Special Kleber	25	0,30	1,25	Lepenie		Stierkovanie	
				1,02	7,1	0,90	8,3
0530 KVK Thermo Kleber biely	25	0,48	1,25	Lepenie		Stierkovanie	
				1,69	7,1	1,45	8,3

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémiá

## 0600 KVK Jadrová omietka



Sivá

- vápenocementová omietka vhodná na ručnú realizáciu dvojvrstvových omietok
- pre steny a strop
- zrnitosť 0600 KO,DE 2,5 mm
- zrnitosť 0600 KU 1,6 mm
- aplikačná hrúbka 10–25 mm

### 40 kg

Kód	0600-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	4,45
€/ t	111,32

### 25 kg

Kód	0600-25-PL
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	3,10
€/ t	123,92

### Voľne ložená

Kód	0600
Ks na paletu / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

**Omietky**

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 0610 KVK Jadrová omietka strojná



Sivá

- vápenocementová omietka vhodná na strojnú realizáciu dvojvrstvových omietok
- vhodná ako jednovrstvová omietka do suterénov (pivnice, garáže, a pod.)
- pre steny a strop
- zrnitosť 0610 KO,DE 1,25 mm
- zrnitosť 0610 KU 1,6 mm
- aplikačná hrúbka 10–25 mm

### 40 kg

Kód	0610-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	5,04
€/ t	126,00

### Voľne ložená

Kód	0610
Ks na paletu / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



## 0620 KVK Jednovrstvová omietka



Sivá

- ručné zhotovenie jednovrstvových omietok
- vhodný podklad pre malbu, fasádne nátery, nástreky a šľachtené omietky
- pre steny a strop
- zrnitosť 0620 KO,DE 1,25 mm
- zrnitosť 0620 KU 1,1 mm
- aplikačná hrúbka 5–15 mm

### 40 kg

Kód	0620-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	5,024
€/ t	125,60

### Voľne ložená

Kód	0620
Ks na paletu / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelujúce  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

**Omietky**

Štachtené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 0625 KVK Sádrová ľahčená omietka



Biela

- ručné a strojné zhotovenie jednovrstvových omietok v profesionálnej výstavbe
- vytvára veľmi dekoratívne hladké povrchy
- vyrovnávanie stien pred maľovaním alebo tapetovaním
- nízka spotreba
- zrnitosť 0,5 mm
- aplikačná hrúbka stropy 8–15 mm, stěny max. 30 mm

Kód	0625-30-PL
Ks na palete / váha palety kg	40 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	9,36
€/ t	312,00



## 0630 KVK Jednovrstvová omietka strojná



Sivá

- strojné zhotovenie jednovrstvových omietok
- vhodný podklad pre malbu, fasádne nátery, šľachtené omietky
- vhodná i pre ručné omietanie pórobetónových tvárnic
- pre steny a strop
- zrnitosť 0630 DE 0,8 mm
- zrnitosť 0630 KU 1,1 mm
- aplikačná hrúbka 5–15 mm

40 kg

Kód	0630-40-PL
Ks na palete / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	6,27
€/ t	156,68

Voľne ložená

Kód	0630
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



## 0635 KVK Jednovrstvová omietka ľahčená, strojná a ručná



Sivá

- ručné a strojné zhotovenie jednovrstvových omietok v profesionálnej výstavbe
- vytvára veľmi dekoratívne hladké povrchy
- vyrovnávanie stien pred maľovaním alebo tapetovaním
- nízka spotreba
- zrnitosť 0,9 mm
- aplikačná hrúbka strop 8–15 mm, steny max. 30 mm
- regionálny produkt Morava

Kód	0635
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



## 0640 KVK Cementová omietka strojná



Sivá

- strojné zhotovenie omietok tam, kde je požadovaná vyššia pevnosť omietky
- prípadne vhodná ako konečná omietka v suterénoch
- zrnitosť 1,25 mm
- aplikačná hrúbka 5–15 mm
- možno použiť ako cementový postrek
- produkt na objednávku

35 kg

Kód	0640-35-PL
Ks na palete / váha palety kg	35 / 1 225
€/ balenie (zaokrúhlene)	6,56
€/ t	187,32

Voľne ložená

Kód	0640
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie





## 0650 KVK Opravárenská malta rýchlotuhnúca



- opravy omietok do hrúbky 5 cm
- opravy starých a popraskaných omietkových plôch
- na špalety okolo okien a dverí
- zrnitosť 0,6 mm
- aplikačná hrúbka 2–50 mm

Biela

Kód	0650-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	6,93
€ / t	277,20



Sanácia

Štuky a stierky

## 0680 KVK Vylahčená omietka strojná



- vhodná pre strojné omietanie thermoizolačných blokov a pórobetónových tvárnic
- pre steny a strop
- $\lambda = 0,4 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$
- zrnitosť 1,6 mm
- aplikačná hrúbka 5–15 mm

Sivá

Kód	0680
Ks na palete / váha palety kg	Voľne ložená
€ / t	cena na vyžiadanie



Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

## 0690 KVK Thermoizolačná omietka strojná



- vhodná pre strojné omietanie thermoizolačných blokov a pórobetónových tvárnic
- pre steny a strop
- $\lambda = 0,10 \text{ W.m}^{-1}.\text{K}^{-1}$
- zrnitosť 1 mm
- aplikačná hrúbka 5–15 mm
- produkt na objednávku
- voľne ložená zmes sa dodáva do 150 km od prevádzky Košťany a 150 Km od prevádzky Dětmarovice

Sivá

<b>25 l</b>	
Kód	0690-25-PL
Ks na paletě / váha palety l	35 / 875
€ / balenie (zaokrúhlené)	5,80
€ / t	289,80

### Voľne ložená

Kód	0690
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložená
€ / t	cena na vyžiadanie



Stavebné lepidlá na obklady

Stavebné lepidlá na zatepľovacie systémy

Omietky

## 0330 KVK Jednovrstvová štuková omietka strojná a ručná



- veľmi vhodná na omietanie pórobetónových tvárnic a povrchovú úpravu monolitických betónových konštrukcií
- jemný priedušný štuk, pre steny a strop
- podklad pre malbu, tapety alebo vonkajší dekoratívny náter
- zrnitosť 0,5 mm
- aplikačná hrúbka 5–10 mm

Sivá

Kód	0330-40-PL
Ks na palete / váha palety kg	30 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	7,48
€ / t	186,96



Šľachtené omietky a farby

Murovacie a špeciálne malty

Škárovacie hmoty

Stavebná chémia

Sanácia

Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonaveľateľné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplenie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena Kč/Mj	Spotreba Mj/mm/m <sup>2</sup>	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>							
				Kč/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> z balenia		Kč/m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup> z balenia	
Názov				10 mm	15 mm	20 mm	25 mm				
<b>0600 KVK Jadrová omietka</b>	40	0,11	1,8	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm				
				2,00	2,2	3,02	1,5	4,00	1,1	5,02	0,9
<b>0600 KVK Jadrová omietka</b>	25	0,12	1,8	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm				
				2,24	1,4	3,33	0,9	4,47	0,7	5,57	0,6
<b>0600 KVK Jadrová omietka VL</b>	1000	0,10	1,8	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm				
				1,84	55,56	2,75	37,04	3,69	27,78	4,59	22,22
<b>0610 KVK Jadrová omietka strojná</b>	40	0,13	1,4	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm				
				1,76	2,9	2,63	1,9	3,53	1,4	4,39	1,1
<b>0610 KVK Jadrová omietka strojná VL</b>	1000	0,12	1,4	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm				
				1,69	71,43	2,51	47,62	3,37	35,71	4,20	28,57
<b>0620 KVK Jednvrstvá omietka</b>	40	0,13	1,8	5 mm	7,5 mm	10 mm	15 mm				
				1,14	4,4	1,69	3	2,27	2,2	3,37	1,5
<b>0620 KVK Jednvrstvá omietka VL</b>	1000	0,12	1,8	5 mm	7,5 mm	10 mm	15 mm				
				1,10	111,11	1,61	74,07	2,16	55,56	3,25	37,04
<b>0625 KVK Sádrová ľahčená omietka</b>	30	0,31	0,8	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm				
				2,51	3,75	3,76	2,5	4,98	1,88	6,24	1,5
<b>0630 KVK Jednvrstvá omietka strojná</b>	40	0,16	1,4	5 mm	7,5 mm	10 mm	15 mm				
				1,10	5,7	1,65	3,8	2,20	2,9	3,29	1,9
<b>0630 KVK Jednvrstvá omietka strojná VL</b>	1000	0,15	1,4	5 mm	7,5 mm	10 mm	15 mm				
				1,02	142,86	1,57	95,24	2,08	71,43	3,10	47,62
<b>0330 KVK Jednvrstvá štuková omietka</b>	40	0,18	1,2	5 mm	10 mm						
				1,13	6,7	2,24	3,3				
<b>0635 Jednvrstvá omietka ľahčená VL</b>	1000	0,16	1,0	5 mm	7,5 mm	10 mm	15 mm				
				0,82		1,24		1,65		2,47	
<b>0640 KVK Cementová omietka strojná</b>	35	0,19	1,6	5 mm	7,5 mm	10 mm	15 mm				
				1,49	4,4	2,24	2,9	2,98	2,2	4,51	1,5
<b>0640 KVK Cementová omietka strojná VL</b>	1000	0,17	1,6	5 mm	7,5 mm	10 mm	15 mm				
				1,41	125	2,08	83,33	2,75	62,5	4,08	41,67
<b>0650 KVK Opravárenská malta rýchlotuhnúca</b>	25	0,28	2,07	5 mm	10 mm	25 mm	50 mm				
				2,86	2,4	5,57	1,2	14,35	0,5	28,71	0,2
<b>0680 KVK Vyláňčená omietka strojná VL</b>	1000	0,21	1,2	5 mm	7,5 mm	10 mm	15 mm				
				1,25	166,67	1,88	111,11	2,51	83,33	3,73	55,56
<b>0690 KVK Thermoizolačná omietka strojná</b>	251	0,29	0,9	5 mm	7,5 mm	10 mm	15 mm				
				1,29	5,56	1,96	3,7	2,63	2,78	3,92	1,85
<b>0690 KVK Thermoizolačná omietka strojná VL</b>	1000	0,28	0,9	5 mm	7,5 mm	10 mm	15 mm				
				1,29	222,22	1,92	148,15	2,55	111,11	3,84	74,07

## • Šľachtené omietky

### 0700 KVK Brizolit



Sivá

- ručné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
- znížená tvorba trhlín
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 15 mm

Kód	0700-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	6,75
€ / t	168,24



Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

### 0701 KVK Brizolit s bielym cementom



Biela

- ručné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
- znížená tvorba trhlín
- veľmi vysoká paropriepustnosť
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 15 mm
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch, závisí na momentálnej farebnosti prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu

Kód	0701-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	7,22
€ / t	180,00



Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

### 0702 KVK Brizolit so sľudou



Sivá

- ručné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
- znížená tvorba trhlín
- veľmi vysoká paropriepustnosť
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 15 mm
- produkt na objednávku
- na báze šedého/sivého cementu

Kód	0702-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	7,80
€ / t	195,29



**NOVINKA**

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

### 0703 KVK Brizolit svetlo sivý so sľudou



Svetlo sivý

- ručné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
- znížená tvorba trhlín
- veľmi vysoká paropriepustnosť
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 15 mm
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch, závisí na momentálnej farebnosti prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu
- produkt na objednávku

Kód	0703-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	7,80
€ / t	195,29



**NOVINKA**

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

### 0704 KVK Brizolit svetlo zelený so sľudou



Svetlo zelený

- ručné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
- znížená tvorba trhlín
- veľmi vysoká paropriepustnosť
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 15 mm
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch, závisí na momentálnej farebnosti prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu
- produkt na objednávku

Kód	0704-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	7,80
€ / t	195,29



**NOVINKA**

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

Sanácia

## 0705 KVK Brizolit bahama so sludou



Bahama

- ručné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
- znížená tvorba trhlín
- veľmi vysoká paropriepustnosť
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 15 mm
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch, závisí na momentálnej farebnosti prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu
- produkt na objednávku

Kód	0705-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	7,80
€ / t	195,29



NOVINKA

Štuky a sietky

Anhydrity, betón, potery

## 0706 KVK Brizolit šedohnedý/sivohnedý so sludou



Sivo hnedý

- ručné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
- znížená tvorba trhlín
- veľmi vysoká paropriepustnosť
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 15 mm
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch, závisí na momentálnej farebnosti prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu
- produkt na objednávku

Kód	0706-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	7,80
€ / t	195,29



NOVINKA

Samonivelizačné hmoty

Stavebné lepidlá na obklady

## 0707 KVK Brizolit svetlo hnedý so sludou



Svetlo hnedý

- ručné zhotovenie finálnej škrabanej omietky
- znížená tvorba trhlín
- veľmi vysoká paropriepustnosť
- zrnitosť 4 mm
- aplikačná hrúbka 15 mm
- farebnosť produktu uvedená v podkladoch, závisí na momentálnej farebnosti prírodného kameniva používaného ako plnivo, farebné odchýlky od uvedeného odtieňa nie sú dôvodom na reklamáciu
- produkt na objednávku

Kód	0707-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	7,80
€ / t	195,29



NOVINKA

Stavebné lepidlá na zateplovacie systémy

Omietky

## 0712 – 0713 KVK Ryhovaná omietka



Biela

- ručné zhotovenie štrukturovaných dekoratívnych omietok
- vhodným podkladom sú jadrové omietky, napr. zateplovací systém zo sortimentu KVK
- hotovú omietku možno opatriť vhodným fasádnym náterom
- povrchová úprava: **ryhovaná**
- zrnitosť 2 mm (0712), 3 mm (0713)
- aplikačná hrúbka 2 mm (0712), 3 mm (0713)
- produkt na objednávku

25 kg

Kód	0712-25-PL
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	12,90
€ / t	516,60

25 kg

Kód	0713-25-PL
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	12,90
€ / t	516,60



Šľachtené omietky a farby

Murovanie a špeciálne malty

Škárovanie hmoty

Stavebná chémia

## 0721 – 0723 KVK Zatieraná omietka



Biela

- ručné zhotovenie štrukturovaných dekoratívnych omietok
- vhodným podkladom sú jadrové omietky, napr. zatepľovací systém zo sortimentu KVK
- na hotovú omietku je možné aplikovať fasádny náter
- povrchová úprava: **zatieraná**
- zrnitosť 1 mm (0721), 2 mm (0722), 3 mm (0723)
- aplikačná hrúbka 1 mm (0721), 2 mm (0722), 3 mm (0723)
- produkt na objednávku

### 25 kg

Kód	0721-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	12,90
€/ t	516,60

### 25 kg

Kód	0722-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	12,90
€/ t	516,60

### 25 kg

Kód	0723-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	12,90
€/ t	516,60



Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	Spotreba kg/vrstvu/m <sup>2</sup>	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
0700 KVK Brizolit	40	0,17	27	15 mm	
				5,33	1,5
0701 KVK Brizolit biely	40	0,18	27	15 mm	
				6,78	1,5
0702 KVK Brizolit so sludou	40	0,20	27	15 mm	
				11,73	1,5
0703 KVK Brizolit svetlo sivý so sludou	40	0,20	27	15 mm	
				11,73	1,5
0704 KVK Brizolit svetlo zelený so sludou	40	0,20	27	15 mm	
				11,73	1,5
0705 KVK Brizolit bahama so sludou	40	0,20	27	15 mm	
				11,73	1,5
0706 KVK Brizolit sivo hnedý so sludou	40	0,20	27	15 mm	
				11,73	1,5
0707 KVK Brizolit svetlo hnedý so sludou	40	0,20	27	15 mm	
				11,73	1,5
0721 KVK Zatieraná omietka 1 mm	25	0,52	3	1 mm	
				1,53	8,3
0722 KVK Zatieraná omietka 2 mm	25	0,52	3,5	2 mm	
				1,80	7,1
0723 KVK Zatieraná omietka 3 mm	25	0,52	4,5	3 mm	
				2,31	5,6
0712 KVK Ryhovaná omietka 2 mm	25	0,52	3	2 mm	
				1,53	8,3
0713 KVK Ryhovaná omietka 3 mm	25	0,52	4	3 mm	
				2,08	6,3

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

Stavebné lepidlá na obklady

Stavebné lepidlá na zatepľovacie systémy

Omietky

Šľachtené omietky a farby

Murovacie a špeciálne malty

Škárovacie hmoty

Stavebná chémia



## • Akrylátové omietky

Sanácia

Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelizačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplenie systémov

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

### 1121 KVK Akrylátová omietka farebná



- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS)
- povrchová úprava: **zatieraná**
- zrnitosť 1,5 mm
- aplikačná hrúbka 1,5 mm

Podľa vzorkovníka

Kód	1121-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlene)	48,04
€/ kg	1,92



### 1122 KVK Akrylátová omietka farebná



- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS)
- povrchová úprava: **zatieraná**
- zrnitosť 2 mm
- aplikačná hrúbka 2 mm

Podľa vzorkovníka

Kód	1122-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlene)	48,04
€/ kg	1,92



### 1125 KVK Akrylátová omietka farebná



- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS)
- povrchová úprava: **ryhovaná**
- zrnitosť 1,5 mm
- aplikačná hrúbka 1,5 mm

Podľa vzorkovníka

Kód	1125-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlene)	48,04
€/ kg	1,92



### 1126 KVK Akrylátová omietka farebná



- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS)
- povrchová úprava: **ryhovaná**
- zrnitosť 2 mm
- aplikačná hrúbka 2 mm

Podľa vzorkovníka

Kód	1126-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlene)	48,04
€/ kg	1,92



### 1127 KVK Akrylátová omietka farebná



- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS)
- iba na objednávku
- povrchová úprava: **ryhovaná**
- zrnitosť 2,5 mm
- aplikačná hrúbka 2,5 mm

Podľa vzorkovníka

Kód	1127-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlene)	48,04
€/ kg	1,92



Uvedené ceny sa vzťahujú na bezpríplatkové odtiene vzorkovníka KVK Opera.

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	Spotreba kg/vrstvu/m <sup>2</sup>	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
<b>1121 KVK Akrylátová omietka farebná – 1,5 mm</b>	25	1,92	2,7	1,5 mm	
				5,18	9,3
<b>1122 KVK Akrylátová omietka farebná – 2 mm</b>	25	1,92	3,5	2 mm	
				6,75	7,1
<b>1125 KVK Akrylátová omietka farebná – 1,5 mm</b>	25	1,92	2,5	1,5 mm	
				4,82	10
<b>1126 KVK Akrylátová omietka farebná – 2 mm</b>	25	1,92	3,1	2 mm	
				5,96	8,1
<b>1127 KVK Akrylátová omietka farebná – 2,5 mm</b>	25	1,92	4,1	2,5 mm	
				7,88	6,1

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

## • Silikónové omietky

### 1131 KVK Silikónová omietka farebná



Podľa vzorkovníka

- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS)
- povrchová úprava: **zatieraná**
- zrnitosť 1,5 mm
- aplikačná hrúbka 1,5 mm

Kód	1131-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlené)	50,00
€/ kg	2,00



Stavebné lepidlá na obklady

Stavebné lepidlá na zateplovacie systémy

Omietky

### 1132 KVK Silikónová omietka farebná



Podľa vzorkovníka

- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS)
- povrchová úprava: **zatieraná**
- zrnitosť 2 mm
- aplikačná hrúbka 2 mm

Kód	1132-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlené)	50,00
€/ kg	2,00



Šľachtené omietky a farby

Murovacie a špeciálne malty

### 1135 KVK Silikónová omietka farebná



Podľa vzorkovníka

- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS)
- povrchová úprava: **ryhovaná**
- zrnitosť 1,5 mm
- aplikačná hrúbka 1,5 mm

Kód	1135-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlené)	50,00
€/ kg	2,00



Škárovacie hmoty

Stavebná chémia

Sanácia

## 1136 KVK Silikónová omietka farebná



- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS)
- povrchová úprava: **ryhovaná**
- zrnitosť 2 mm
- aplikačná hrúbka 2 mm

Podľa vzorkovníka

Kód	1136-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlene)	50,00
€/ kg	2,00



Štuky a stierky

## 1137 KVK Silikónová omietka farebná



- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodným podkladom sú jadrové omietky zo sortimentu KVK
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS)
- povrchová úprava: **ryhovaná**
- zrnitosť 2,5 mm
- aplikačná hrúbka 2,5 mm
- pouze na objednávku

Podľa vzorkovníka

Kód	1137-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlene)	50,00
€/ kg	2,00



Uvedené ceny sa vzťahujú na bezpríplatkové odtiene vzorkovníka KVK Opera.

Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

Stavebné lepidlá na obklady

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	Spotreba kg/vrstvu/m <sup>2</sup>	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
Názov					
1131 KVK Silikónová omietka farebná – 1,5 mm	25	2,00	2,7	5,41	9,3
1132 KVK Silikónová omietka farebná – 2 mm	25	2,00	3,5	7,02	7,1
1135 KVK Silikónová omietka farebná – 1,5 mm	25	2,00	2,5	5,02	10
1136 KVK Silikónová omietka farebná – 2 mm	25	2,00	3,1	6,20	8,1
1137 KVK Silikónová omietka farebná – 2,5 mm	25	2,00	4,1	820	6,1

Stavebné lepidlá na zateplovacie systémy

Omietky

## • Mozaikové omietky

Šľachtené omietky a farby

## 1140 KVK Mozaiková omietka farebná



- pre vnútorné i vonkajšie povrchové úpravy
- vhodná na povrchovú úpravu vonkajších tepelno izolačných kompozitných systémov (ETICS) v ich soklovej časti
- zrnitosť 1,6 mm
- aplikačná hrúbka 1,6 mm

Podľa vzorkovníka

Kód	1140-25
Ks na palete / váha palety kg	24 / 600
€/ balenie (zaokrúhlene)	75,49
€/ kg	3,02



\*\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

Murovanie a špeciálne malty

Škárovanie hmoty

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	Spotreba kg/vrstvu/m <sup>2</sup>	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
Názov					
1140 KVK Mozaiková omietka 1,6 mm	25	3,02	4	12,08	6,3

Stavebná chémia

## • Penetrácia

### 1129 KVK Penetrácia AS



Podľa vzorkovníka

- zjednotenie nasiakavosti podkladov a zaistenie lepšej príľnavosti aplikovaných omietok
- na vnútorný a vonkajší povrch stien
- aplikácia natieraním

#### 10 I

Kód	1129-10
Ks na palete / váha palety kg	33 / 508
€ / balenie (zaokrúhlené)	32,55
€ / l	3,25

#### 5 I

Kód	1129-5
Ks na palete / váha palety kg	60 / 450
€ / balenie (zaokrúhlené)	17,06
€ / l	3,41



### 1150 KVK Penetrácia hĺbková



Bielá

- zjednotenie nasiakavosti podkladov, ich hĺbkového spevnenia a zaistenia lepšej príľnavosti následne aplikovaných materiálov (betónové podlahy, murivo, jadrové omietky, atď.)
- na vnútorný a vonkajší povrch stien
- aplikácia natieraním

Kód	1150-10
Ks na palete / váha palety kg	60 / 600
€ / balenie (zaokrúhlené)	49,41
€ / l	4,94



### 1151 KVK Spevňovač omietok



Transparentná

- spevňujúci náter na báze silikátov na spevnenie minerálnych podkladov a na vyrovnávanie nasiakavosti podkladov
- neovplyvňuje paropriepustnosť
- na kriedujúce a nesúdržné podklady
- možno použiť i na spevnenie tehál, pieskocov a opuky
- spotreba: podľa nasiakavosti podkladu cca 0,16-0,2l/m<sup>2</sup> na náter (pri hrubom a nasiakavom podklade sa môže líšiť)

#### 5 I

Kód	1151-5
Ks na palete / váha palety kg	72 / 385
€ / balenie (zaokrúhlené)	37,25
€ / l	7,45

#### 1 I

Kód	1151-1
€ / balenie (zaokrúhlené)	9,80
€ / l	9,80



Uvedené ceny sa vzťahujú na bezpríplatkové odtiene vzorkovníka KVK Opera.

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

Sanácia

Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, potery

Výdatnosť jedného balenia	Balenie l	Cena €/l	Spotreba l/náter/m <sup>2</sup>	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
<b>1129 KVK Penetrácia AS</b>	10	3,25	0,12	Náter	
				0,39	83,3
<b>1129 KVK Penetrácia AS</b>	5	3,41	0,12	Náter	
				0,39	41,7
<b>1150 KVK Penetrácia hĺbková</b>	10	4,94	0,1	Náter	
				0,51	100
<b>1151 KVK Spevňovač omietok</b>	5	4,75	0,16	Náter	
				1,18	31
<b>1151 KVK Spevňovač omietok</b>	1	9,80	0,16	Náter	
				1,65	6

## • Fasádne farby

### 1160 KVK Akrylátová fasádna farba – biela



biela

- matná fasádna farba na báze disperzie
- pre dobre plnivé, mierne štrukturované nátery
- so silným ochranným účinkom proti agresívnym vzdušným splodinám
- znížená tvorba trhlín
- difúzna a bez vnútorného pnutia

10 l

Kód	1160-10
Ks na palete / váha palety kg	32 / 557
€/ balenie (zaokrúhlene)	47,06
€/ l	4,71

5 l

Kód	1160-5
Ks na palete / váha palety kg	60 / 500
€/ balenie (zaokrúhlene)	16,47
€/ l	6,08



### 1161 KVK Akrylátová fasádna farba – farebná



Podľa vzorkovníka

- matná fasádna farba na báze disperzie
- na dobre plnivé, mierne štrukturované nátery
- so silným ochranným účinkom proti agresívnym vzdušným splodinám
- znížená tvorba trhlín
- difúzna a bez vnútorného pnutia

10 l

Kód	1161-10
Ks na palete / váha palety kg	32 / 557
€/ balenie (zaokrúhlene)	53,33
€/ l	5,33



Uvedené ceny sa vzťahujú na bezpriplatkové odtiene vzorkovníka KVK Opera.



## 1166 KVK Silikónová fasádna farba – biela



Biela

- fasádna farba na báze silikónovej živice
- pre vysoko difúzne nátery exteriérov i interiérov
- hydrofóbná, odpudzujúca vodu, odoláva aj silným dažďom
- neposkytuje živnú pôdu pre huby, riasy alebo mach
- znížená tvorba trhlín

Kód	1166-10
Ks na palete / váha palety kg	40 / 620
€/ balenie (zaokrúhlene)	81,57
€/ l	8,16



## 1167 KVK Silikónová fasádna farba – farebná



Podľa vzorkovníka

Biela

- fasádna farba na báze silikónovej živice
- pre vysoko difúzne nátery exteriérov i interiérov
- hydrofóbná, odpudzujúca vodu, odoláva aj silným dažďom
- neposkytuje živnú pôdu pre huby, riasy alebo mach
- znížená tvorba trhlín

Kód	1167-10
Ks na palete / váha palety kg	24 / 372
€/ balenie (zaokrúhlene)	101,96
€/ l	10,20



## 1170 KVK Renovačná farba - biela



Biela

- vhodná na opravy fasád a zateplovacích systémov
- fasádna farba s prísadou vlákny
- súčasť renovačných systémov KVK
- pokrýva vlásočnicové trhliny i trhliny vzniknuté zmršťovaním
- na objednávku

Kód	1170-10
Ks na palete / váha palety kg	40 / 540
€/ balenie (zaokrúhlene)	113,73
€/ l	11,37



## 1175 KVK Renovačná silikónová pasta - biela



Biela

- vhodná na opravy fasád a zateplovacích systémov
- fasádna farba s prísadou vlákny
- súčasť renovačných systémov KVK
- pokrýva vlásočnicové trhliny i trhliny vzniknuté zmršťovaním
- na objednávku

Kód	1175-10
Ks na palete / váha palety kg	40 / 700
€/ balenie (zaokrúhlene)	113,73
€/ l	11,37



## 1190 KVK Siloxanová fasádna farba - biela



Biela

- matná fasádna farba na báze disperzie s vlastnosťami silikátov
- vhodná najmä na ochranu minerálnych omietok ako náter odolný proti poveternostným vplyvom
- vhodná na nové aj staré omietky, betón a etemit
- vynikajúca najmä na renováciu pevne držiacich starých náterov
- vyniká pozitívnymi vlastnosťami disperzných, silikónových a silikátových farieb
- odpudzujúca vodu a veľmi paropriepustná

Kód	1190-10
Ks na palete / váha palety kg	40 / 656
€/ balenie (zaokrúhlene)	71,76
€/ l	7,18



Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

Sanácia

Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplenie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 1191 KVK Siloxanová fasádna farba – farebná



Podľa vzorkovníka

- fasádna farba na báze disperzie s vlastnosťami silikátov
- vhodná najmä na ochranu minerálnych omietok ako náter odolný proti poveternostným vplyvom
- vhodná na nové i staré omietky, betón i etemit
- vynikajúca najmä na renováciu pevne držiacich starých náterov
- vyniká pozitívnymi vlastnosťami disperzných, silikónových a silikátových farieb
- odpuďujúca vodu a veľmi paropriepustná

Kód	1191-10
Ks na palete / váha palety kg	24 / 394
€ / balenie (zaokrúhlené)	89,41
€ / l	8,94



Uvedené ceny sa vzťahujú na bezpríplatkové odtiene vzorkovníka KVK Opera.

Výdatnosť jedného balenia	Balenie l	Cena €/l	Spotreba l na m <sup>2</sup> a jeden náter na hladký podklad	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
Názov					
1160 KVK Akrylátová fasádna farba – biela	10	4,71	0,11	0,51	90,9
1160 KVK Akrylátová fasádna farba – biela	5	6,08	0,11	0,67	45,5
1161 KVK Akrylátová fasádna farba – farebná	10	5,33	0,11	0,59	90,9
1166 KVK Silikónová fasádna farba – biela	10	8,16	0,12	0,98	83,3
1167 KVK Silikónová fasádna farba – farebná	10	10,20	0,12	1,22	83,3
1170 KVK Renovačná farba – biela	10	11,37	0,16	1,80	62,5
1175 KVK Renovačná silikónová pasta – biela	10	11,37	0,16	1,80	62,5
1190 KVK Siloxanová fasádna farba – biela	10	7,18	0,12	0,86	83,3
1191 KVK Siloxanová fasádna farba – farebná	10	8,94	0,12	1,06	83,3



## Murovacie malty

### 0900 KVK Murovacia malta 2,5 MPa



Sivá

- určená na murovanie obvodového a výplňového muríva, priečok z murovacích materiálov (plných tehál, ľahčených tehál, tehloblokov a pod.), kde je požadovaná pevnosť v tlaku min. 2,5 MPa
- zrornosť 2,5 mm

#### 40 kg

Kód	0900-40-PL
Ks na palete / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlené)	3,46
€/ t	86,52

#### 25 kg

Kód	0900-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlené)	2,47
€/ t	98,88

#### Voľne ložená

Kód	0900
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



### 0910 KVK Murovacia malta 5 MPa



Sivá

- určená na murovanie obvodového a výplňového muríva, priečok z murovacích materiálov (plných tehál, ľahčených tehál, tehloblokov a pod.), kde je požadovaná pevnosť v tlaku min. 5 MPa
- zrornosť 2,5 mm

#### 40 kg

Kód	0910-40-PL
Ks na palete / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlené)	3,63
€/ t	90,64

#### 25 kg

Kód	0910-25-PL
Ks na palete / váha palety kg	48 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlené)	2,58
€/ t	103,00

#### Voľne ložená

Kód	0910
Ks na palete / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelizačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovací  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 0920 KVK Murovacia malta 10 MPa



Sivá

- určená pre murovanie obvodových, nosných a výplňových stien/múrov a priečok z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehlových blokov, tvárnic a pod.), kde je požadovaná pevnosť v tlaku min. 10 MPa
- rozriedená sa používa ako prednástretek pod jadrové omietky
- zrnitosť 2,5 mm

40 kg

Kód	0920-40-PL
Ks na palete / váha palety kg	30 / 1 200
€/ balenie (zaokrúhlene)	3,91
€/ t	97,64

Voľne ložená

Kód	0920
Ks na paletu / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



## 0921 KVK Murovacia malta 10 MPa so zimnou prísadou



Sivá

- určená pre murovanie obvodových, nosných a výplňových stien/múrov a priečok z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehlových blokov, tvárnic a pod.), kde je požadovaná pevnosť v tlaku min. 10 MPa
- rozriedená sa používa ako prednástretek pod jadrové omietky
- použiteľná pri nočných poklesoch teplôt do  $-5^{\circ}\text{C}$ , za predpokladu dodržania predpísaných podmienok
- zrnitosť 2,5 mm

Kód	0921
Ks na paletu / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



## 0980 KVK Murovacia malta vylahčená



Sivá

- na murovanie thermoizolačných murovacích materiálov
- tepelná vodivosť max.  $0,40 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
- zrnitosť 2,5 mm

Kód	0980*
Ks na paletu / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

## 0981 KVK Murovacia malta 5 MPa vylahčená



Sivá

- na murovanie thermoizolačných murovacích materiálov
- tepelná vodivosť max.  $0,40 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$
- zrnitosť 2,5 mm

Kód	0981*
Ks na paletu / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

## 0990 KVK Thermomalta murovacía 5 MPa



Sivá

- pre murovanie thermoizolačných murovacích materiálov
- tepelná vodivosť max. 0,25 W.m-1.K-1
- nevytvára tepelné mosty a výrazne zvyšuje tepelný odpor systému muriva
- voľne ložená zmes sa dodáva iba do vzdialenosti 150 km od prevádzky Košťany
- zrnitosť 1 mm

30 kg

Kód	0990-30-PL
Ks na palete / váha palety kg	21 / 630
€/ balenie (zaokrúhlene)	9,18
€/ t	306,12
<b>Voľne ložená</b>	
Kód	0990
Ks na paletu / váha palety kg	voľne ložená
€/ t	cena na vyžiadanie



Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	kg suchej malty pre výrobu 1l mokrej malty	Orietačná zaokrúhľená cena na 1l čerstvej malty a množstvo čerstvej malty z balenia			
				€/l čerstvej malty	l čerstvej malty z balenia	€/1 000 l čerstvej malty	l čerstvej malty z 1 000 kg
<b>0900 KVK Murovacía malta 2,5 MPa</b>	40	0,09	1,59	0,14	25	137,80	629
	25	0,10	1,59	0,16	16	157,14	629
<b>0900 KVK Murovacía malta 2,5 MPa – voľne ložená</b>	1000	na vyžiadanie	1,59	na vyžiadanie	629	na vyžiadanie	629
<b>0910 KVK Murovacía malta 5 MPa</b>	40	0,09	1,67	0,15	24	151,29	599
	25	0,10	1,67	0,17	15	172,24	599
<b>0910 KVK Murovacía malta 5 MPa – voľne ložená</b>	1000	na vyžiadanie	1,67	na vyžiadanie	599	na vyžiadanie	599
<b>0920 KVK Murovacía malta 10 MPa</b>	40	0,10	1,67	0,16	24	163,06	599
<b>0920 KVK Murovacía malta 10 MPa – voľne ložená</b>	1000	na vyžiadanie	1,67	na vyžiadanie	599	na vyžiadanie	599
<b>0921 KVK Murovacía malta 10 MPa so zimnou prísadou – voľne ložená</b>	1000	na vyžiadanie	1,67	na vyžiadanie	599	na vyžiadanie	599
<b>0980 KVK Murovacía malta 2,5MPa vylehčená – voľne ložená</b>	1000	0,22	1,39	0,31	720	310,78	629
<b>0981 KVK Murovacía malta 5 MPa vylehčená – voľne ložená</b>	1000	0,23	1,39	0,32	719	322,71	629
<b>0990 KVK Thermomalta 5 MPa</b>	30	0,31	0,75	0,23	40	229,73	1333
<b>0990 KVK Thermomalta 5 MPa – voľne ložená</b>	1000	na vyžiadanie	0,75	na vyžiadanie	1333	na vyžiadanie	1333

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

Stavebné lepidlá na obklady

Stavebné lepidlá na zateplovacie systémy

Omietky

Šľachtené omietky a farby

Murovacie a špeciálne malty

Škárovacie hmoty

Stavebná chémia



Sanácia

## 0560 KVK Porokleber



- murovací malta pre presné murovanie tepelno izolačných pórobetonových tvárnic
- zrnitosť 0,6 mm

Sivá

Kód	0560-25-PL
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	4,94
€ / t	197,76



Štuky a stierky

## 0561 KVK Porokleber biely



- murovací malta pre presné murovanie tepelno izolačných pórobetonových tvárnic
- zrnitosť 0,6 mm

Biela

Kód	0561-25-PL
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	8,24
€ / t	329,60



Anhydrity, betón, potery

Samonivelizačné hmoty

Stavebné lepidlá na obkladý

Stavebné lepidlá na zateplovanie systémů

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	Spotreba murovania kg	Hrúbka škáry 2 mm
Názov				€/m <sup>2</sup>
<b>0560 KVK Poro Kleber</b>	25	0,2	2,80	Murovanie 0,55
<b>0561 KVK Poro Kleber biely</b>	25	0,32	2,80	Murovanie 0,94

## • Špeciálne malty

### 0930 KVK UNI malta



- určená pre murovanie obvodových, nosných a výplňových múrov/stien a priečok z bežných murovacích materiálov (plných i ľahčených tehál, tehloblokov, tvárnic a pod.), kde je požadovaná pevnosť tlaku min. 2,5 MPa
- vhodná na zhotovenie dvojvrstvových omietok o hrúbke 10–25 mm
- zrnitosť 2,5 mm

Sivá

40 kg

Kód	0930-40-PL
Ks na paletu / váha palety kg	30 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	4,12
€ / t	102,92

25 kg

Kód	0930-25-PL
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlene)	2,89
€ / t	115,52

Voľne ložená

Kód	0930
Ks na paletu / váha palety kg	voľne ložená
€ / t	cena na vyžiadanie



Omietky

Štarchené omietky a farby

Murovacie a špeciálne malty

Škárovacie hmoty

Stavebná chémia

## 0940 KVK Pokrývačská malta



Sivobiela

- určená na bežné pokrývačské práce okrem opráv komínového muriva
- špeciálna malta pre pokládku hrebeňových, rebrových a odkapových škridiel pálených i betónových
- zrnitosť 1,1 mm

Kód	0940-25-PL
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	4,12
€ / t	164,80



Sanácia

Štuky a stierky

## 0950 KVK Lícová malta



Hnedá

- určená pre bežné murovanie a škárovanie lícových tehál pevnosť v tlaku 5 MPa
- predĺžená dodacia lehota max. 10 dní
- produkt na objednávku
- zrnitosť 1 mm

Kód	0950-25-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	11,68
€ / t	467,20



Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

## 0951 KVK Lícová malta



Sivá

- určená na bežné murovanie a škárovanie lícových tehál
- pevnosť v tlaku 5 MPa
- predĺžená dodacia lehota max. 10 dní
- produkt na objednávku
- zrnitosť 1 mm

Kód	0951-25-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	6,22
€ / t	248,84



Stavebné lepidlá na obklady

Stavebné lepidlá na zateplovacie systémy

## 0952 KVK Lícová malta



Antracitová

- určená na bežné murovanie a škárovanie lícových tehál
- pevnosť v tlaku 5 MPa
- predĺžená dodacia lehota max. 10 dní
- produkt na objednávku
- zrnitosť 1 mm

Kód	0952-25-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	48 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	14,06
€ / t	562,40



Omietky

Šľachtené omietky a farby

## 0970 KVK Lepiaca a škárovacia malta



Sivá

- na pokládku a okamžité škárovanie dlažieb z prírodného kameňa, betónovej a tehelnej dlažby do lôžka až 40 mm
- odolná voči tvorbe solných výkvetov
- vhodná na murovanie prírodného kameňa a okrasných betónových blokov v rámci záhradnej architektúry
- zrnitosť 2,5 mm
- aplikačná hrúbka – spára 5–20 mm

Kód	0970-25-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	25 / 1 200
€ / balenie (zaokrúhlené)	7,80
€ / t	312,00



Murovacie a špeciálne malty

Škárovanie hmoty

Stavebná chémia

\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

Sanácia

Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelovacie  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplenie  
systémy

Omietky

Štachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	Spotreba kg/mm <sup>2</sup>	Orientačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>							
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
<b>0930 KVK UNI malta 2,5 MPa (jadrová omietka)</b>	40	0,10	1,60	10 mm		15 mm		20 mm		25 mm	
				1,65	2,50	2,47	1,67	3,29	1,25	4,12	1
<b>0930 KVK UNI malta 2,5 MPa (jadrová omietka)</b>	25	0,12	1,60	10 mm		15 mm		20 mm		25 mm	
				1,84	1,56	2,78	1,04	3,69	0,78	4,63	0,63
<b>0930 KVK UNI malta 2,5 MPa (jadrová omietka) – VL</b>	1 000	na vyžiadanie	1,60	10 mm		15 mm		20 mm		25 mm	
				na vyžiadanie	62,50	na vyžiadanie	41,67	na vyžiadanie	31,25	na vyžiadanie	25

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	kg suchej malty pre výrobu 1 l mokrej malty	Orientačná zaokrúhlená cena na 1 l čerstvej malty a množstvo čerstvej malty z balenia			
				€/l čerstvej malty	1 l čerstvej malty z balenia	€/1 000 l čerstvej malty	l čerstvej malty z 1 000 kg
<b>0940 KVK Pokrývačská malta 2,5 MPa</b>	25	0,16	1,67	0,27	15	275,07	599

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	Spotreba murovania a škárovania kg	Spotreba škárovania kg	Hrúbka škáry (ložnej a styčnej) 10 mm (tehla NF dierovaná)	
					€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
<b>0950 KVK Lícová malta hnedá</b>	25	0,47	31	3,5	Murovanie a škárovanie	Škárovanie
					14,47	1,65
<b>0951 KVK Lícová malta sivá</b>	25	0,25	31	3,5	Murovanie a škárovanie	Škárovanie
					7,73	0,86
<b>0952 KVK Lícová malta antracitová</b>	25	0,56	31	3,5	Murovanie a škárovanie	Škárovanie
					17,45	1,97

Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	kg suchej malty pre výrobu 1 l mokrej malty	Orientačná zaokrúhlená cena na 1 l čerstvej malty a množstvo čerstvej malty z balenia			
				€/l čerstvej malty	1 l čerstvej malty z balenia	€/1 000 l čerstvej malty	l čerstvej malty z 1 000 kg
<b>0970 KVK Lepiacia a škárovacia malta</b>	25	0,31	1,55	0,48	16	483,84	629



## 1590 KVK Plastická prísada do škárovacích hmôt



- prísada do škárovacích hmôt 1620–1629 a 1640–1649 na zvýšenie flexibility
- expedícia v sáčkoch 0,35 kg

Kód	1590-035
€/ balenie (zaokrúhlene)	5,96
€/ kg	17,03



Sanácia

Štuky a stierky

## 1620 – 1623 KVK Škárovacia hmota klasik



- mrazuvzdorná hmota určená na škárovanie keramických dlaždíc a obkladačiek so šírkou škáry 5 mm

- Biela
- Bahama
- Sivá

	5kg	20 kg
<b>Biela</b>		
Kód	1620-5-PL	1620-20-PL**
Ks na palete / váha palety kg	72 / 360*	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlene)	4,31	11,57
€/ t	861,33	578,63
<b>Bahama</b>		
Kód	1621-5-PL	1621-20-PL**
Ks na palete / váha palety kg	72 / 360*	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlene)	3,94	10,09
€/ t	787,22	504,51
<b>Sivá</b>		
Kód	1623-5-PL	1623-20-PL**
Ks na palete / váha palety kg	72 / 360*	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlene)	4,47	12,22
€/ t	893,65	610,98



\* 5 kg balenie: na palete 18 krabíc á 4ks      \*\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní

Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

Stavebné lepidlá na obklady

Stavebné lepidlá na zateplovacie systémy

Omietky

Škárovacia hmota klasik Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	Spotreba kg/m <sup>2</sup> pri obklade 15x15 cm a šírke škáry 3mm	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
1620 KVK Škárovacia hmota biela	5	0,86	0,50	0,43	10
	20	0,59	0,50	0,29	40
1621 KVK Škárovacia hmota bahama	5	0,79	0,50	0,39	10
	20	0,50	0,50	0,25	40
1623 KVK Škárovacia hmota sivá	5	0,89	0,50	0,43	10
	20	0,61	0,50	0,31	40

Šľachtené omietky a farby

Murovacie a špeciálne malty

Škárovacie hmoty

Stavebná chémia

## 1640 – 1649 KVK Škárovacia hmota flexibilná



- flexibilná, vodoodpudivá, mrazuvzdorná hmota s protiplesňovou prísadou určená pre škárovanie keramických dlaždíc a obkladačiek so šírkou škáry do 5 mm, škárovanie keramických dlaždíc a obkladačiek všetkých veľkostí na steny a podlahy
- vhodná do kúpeľní a sprchových kútov
- na plochy s podlahovým vykurovaním, na balkóny, terasy
- vysoká odolnosť proti vode a plesni
- pre veľkosť škár do 5 mm
- zrornosť 0,2 mm
- produkt na objednávku

Biela	Svetlo hnedá
Bahama	Hnedá
Svetlo sivá	Tmavo hnedá
Sivá	Tehlovo červená
Tmavo sivá	Cementovo sivá



VÝR. ZÁVOD  
KO

1kg balenie: na paletu 18 krabíc á 20ks  
1kg balenie: na paletu 18 krabíc á 4ks

Biela	1 kg	5 kg	20 kg
Kód	1640-1-PL	1640-5-PL	1640-20-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	360 / 360	72 / 360	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlené)	1,10	4,97	14,21
€/ t	1 096,59	993,29	710,59
<b>Bahama</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>20 kg</b>
Kód	1641-1-PL	1641-5-PL	1641-20-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	360 / 360	72 / 360	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlené)	0,98	4,38	11,88
€/ t	979,96	876,63	593,92
<b>Svetlo sivá</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>20 kg</b>
Kód	1642-1-PL	1642-5-PL	1642-20-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	360 / 360	72 / 360	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlené)	1,08	4,86	13,78
€/ t	1 075,14	971,80	689,13
<b>Sivá</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>20 kg</b>
Kód	1643-1-PL	1643-5-PL	1643-20-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	360 / 360	72 / 360	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlené)	1,09	4,94	14,10
€/ t	1 090,82	987,48	704,82
<b>Tmavo sivá</b>	<b>1 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>20 kg</b>
Kód	1644-1-PL	1644-5-PL	1644-20-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	360 / 360	72 / 360	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlené)	1,13	5,13	14,87
€/ t	1 129,49	1 026,16	743,49
<b>Svetlo hnedá</b>	<b>1 kg</b>	<b>5kg</b>	<b>20 kg</b>
Kód	1645-1-PL	1645-5-PL	1645-20-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	360 / 360	72 / 360	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlené)	1,14	5,20	15,15
€/ t	1 143,76	1 040,43	757,73
<b>Hnedá</b>	<b>1 kg</b>	<b>5kg</b>	<b>20 kg</b>
Kód	1646-1-PL	1646-5-PL	1646-20-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	360 / 360	72 / 360	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlené)	1,41	6,52	20,43
	1 407,38	1304,04	1 021,37
<b>Tmavo hnedá</b>	<b>1 kg</b>	<b>5kg</b>	<b>20 kg</b>
Kód	1647-1-PL	1647-5-PL	1647-20-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	360 / 360	72 / 360	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlené)	1,59	7,45	24,14
€/ t	1 592,94	1 489,61	1 206,94
<b>Tehlovo červená</b>	<b>1 kg</b>	<b>5kg</b>	<b>20 kg</b>
Kód	1648-1-PL	1648-5-PL	1648-20-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	360 / 360	72 / 360	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlené)	1,94	9,20	31,16
€/ t	1944,00	1 840,67	1 557,96
<b>Cementovo sivá</b>	<b>1 kg</b>	<b>5kg</b>	<b>20 kg</b>
Kód	1649-1-PL	1649-5-PL	1649-20-PL*
Ks na paletu / váha palety kg	360 / 360	72 / 360	50 / 1000
€/ balenie (zaokrúhlené)	0,98	4,35	12,17
€/ t	976,47	870,59	607,84

\* Predĺžená dodacia lehota maximálne 10 pracovných dní



Škárovacia hmota flexibilná Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	Spotreba kg/m <sup>2</sup> pri obklade 15x15 cm a šírke škáry 3mm	Orietačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
<b>1640 KVK Škárovacia hmota biela</b>	1	1,09	0,50	0,55	2
	5	0,99	0,50	0,51	10
	20	0,71	0,50	0,36	40
<b>1641 KVK Škárovacia hmota bahama</b>	1	0,98	0,50	0,47	2
	5	0,88	0,50	0,43	10
	20	0,59	0,50	0,30	40
<b>1642 KVK Škárovacia hmota svetlo sivá</b>	1	1,08	0,50	0,55	2
	5	0,97	0,50	0,47	10
	20	0,69	0,50	0,35	40
<b>1643 KVK Škárovacia hmota sivá</b>	1	1,09	0,50	0,55	2
	5	0,99	0,50	0,51	10
	20	0,70	0,50	0,35	40
<b>1644 KVK Škárovacia hmota tmavo sivá</b>	1	1,13	0,50	0,55	2
	5	1,03	0,50	0,51	10
	20	0,74	0,50	0,37	40
<b>1645 KVK Škárovacia hmota svetlo hnedá</b>	1	1,07	0,50	0,55	2
	5	1,04	0,50	0,51	10
	20	0,76	0,50	0,38	40
<b>1646 KVK Škárovacia hmota hnedá</b>	1	1,41	0,50	0,71	2
	5	1,30	0,50	0,67	10
	20	1,02	0,50	0,51	40
<b>1647 KVK Škárovacia hmota tmavo hnedá</b>	1	1,59	0,50	0,78	2
	5	1,49	0,50	0,75	10
	20	1,21	0,50	0,59	40
<b>1648 KVK Škárovacia hmota tehlovo červená</b>	1	1,94	0,50	0,98	2
	5	1,84	0,50	0,90	10
	20	1,56	0,50	0,78	40
<b>1649 KVK Škárovacia hmota cementovo sivá</b>	1	0,98	0,50	0,47	2
	5	0,87	0,50	0,43	10
	20	0,61	0,50	0,31	40

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplované  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## • Hydroizolácie a chemické injektáže

### 2000 KVK Duoflex



Sivá

- dvojzložková hydroizolačná hmota
- súčasť sanačných systémov KVK
- vhodná na izoláciu terás, pivníc, mostných konštrukcií a bazénov
- znížená tvorba trhlín
- účinná protiradónová ochrana
- na vodorovné a zvislé konštrukcie
- zrnitosť 1 mm
- aplikačná hrúbka 1,5 mm

#### 6 kg

Kód	2000-6
Ks na paletu / váha palety kg	36 / 233
€/ balenie (zaokrúhlene)	24,00
€/ kg (zaokrúhlene)	4,00

#### 15 kg

Kód	2000-15
Ks na paletu / váha palety kg	24 / 384
€/ balenie (zaokrúhlene)	53,40
€/ kg (zaokrúhlene)	3,56

#### 30 kg

Kód	2000-30
Ks na paletu / váha palety kg	24+24 / 508 + 250 na 2 paletách (suchá+tekutá zložka)
€/ balenie (zaokrúhlene)	87,60
€/ kg (zaokrúhlene)	2,92



### 2001 KVK Duoflex 1K



Ružovo sivá

- jednozložková disperzná hydroizolačná hmota pod obklady a dlažby
- hydroizolácia podkladov proti vlhkosti napr.: sádkokartón a vláknité sádrové dosky, omietky, pórobetón, betón, cementové potery, drevo a iné povrchy
- hydroizolácia podláh v kúpeľňach obytných domov
- tesnenie vydláždených podláh s odtokovými kanálmi – na horizontálne i vertikálne plochy
- zrnitosť 1 mm
- aplikačná hrúbka 1 mm

#### 5 kg

Kód	2001-5
Ks na paletu / váha palety kg	60 / 316
€/ balenie (zaokrúhlene)	21,60
€/ kg (zaokrúhlene)	4,34

#### 10 kg

Kód	2001-10
Ks na paletu / váha palety kg	36 / 374
€/ balenie (zaokrúhlene)	38,80
€/ kg (zaokrúhlene)	3,88

#### 25 kg

Kód	2001-25
Ks na paletu / váha palety kg	24 / 618
€/ balenie (zaokrúhlene)	85,00
€/ kg (zaokrúhlene)	3,40



Sanačia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón. potery

Samonovetlajúce  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 2002 KVK Duoflex EKP



Sivobiela

- elastický tkaninový kaučukový pás pre trvalé a pružné prekrytie škár, trhlín, styčných rohových škár, prechodov stien a podláh
- používa sa do kúpeľní, bazénov, sprch, kuchýň, balkónov, striech a terás
- doplnok k výrobkom: Badizol, Duoflex, Duoflex 1K
- expedícia v roľkách širokých 120 mm po 5 m, 10 m a 50 m

### 5 m

Kód	2002-5
€/ balenie (zaokrúhlene)	11,57
€/ m (zaokrúhlene)	2,31

### 10 m

Kód	2002-10
€/ balenie (zaokrúhlene)	21,57
€/ m (zaokrúhlene)	2,16

### 50 m

Kód	2002-50
€/ balenie (zaokrúhlene)	90,20
€/ m (zaokrúhlene)	1,80



Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 2010 KVK Badizol



Hnedočierna

- viacúčelová asfaltovo-latexová emulzná hydroizolačná membrána na betón a tehlové základy, oporné múry a mostné podpery
- hydroizolácia pod obklady a dlažbu (napr. podlahy, steny, kúpeľne, WC, terasy)
- ochrana betónových stavieb proti pôsobeniu síranov a solí
- súčasť hydroizolačných systémov KVK
- možno použiť ako lepidlo na polystyrénové, korkové a izolačné dosky
- aplikačná hrúbka 1,5 mm

### 2,5 l

Kód	2010-2,5
Ks na palete / váha palety kg	90 / 240
€/ balenie (zaokrúhlene)	16,00
€/ kg (zaokrúhlene)	6,40

### 5 l

Kód	2010-5
Ks na palete / váha palety kg	60 / 316
€/ balenie (zaokrúhlene)	29,20
€/ kg (zaokrúhlene)	5,84

### 10 l

Kód	2010-10
Ks na palete / váha palety kg	36 / 375
€/ balenie (zaokrúhlene)	50,40
€/ kg (zaokrúhlene)	5,04



Sanácia

Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonivelizačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovanie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## 2500 KVK Duoinjekt



Modrá

- injektážny prostriedok na dodatočnú hydroizoláciu muriva
- tvorba infúznej clony, ktorá utesní murivo proti ďalšiemu vzlianiu vlhkosti
- tvorba clony, ktorá výrazne znižuje prienik radónu stavebným materiálom
- vhodný na všetky typy muriva – tehli, kameň, pórobetón, betón

### 10 l

Kód	2500-10
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 420
€/ balenie (zaokrúhlene)	24,40
€/ l (zaokrúhlene)	2,44

### 25 l

Kód	2500-25
Ks na paletu / váha palety kg	12 / 312
€/ balenie (zaokrúhlene)	58,00
€/ l (zaokrúhlene)	2,32

### 200 l

Kód	2500-200
Ks na paletu / váha palety kg	2 / 422
€/ balenie (zaokrúhlene)	440,00
€/ l (zaokrúhlene)	2,20



## 2050 KVK Waterseal



Sivá

- povrchovo aplikovateľný kapilárny hydroizolačný prípravok proti vlhkosti a tlakovej vode
- zabraňuje prenikaniu a priesakom vody alebo jej vykvapávaniu v betónových stavbách alebo na akomkoľvek cementovom podklade použiteľný pre vodné nádrže, priehrady, rezervoáre, plavecké bazény, vodárne, priehrady, kanály, betónové rúry, rodinné domy, pivnice, tunely, čistiace šachty, základy, zadržujúce múry, výťahové šachty, mostné plošiny a pod.
- atest pre styk s pitnou vodou
- aplikačná hrúbka 2 mm

### 5 kg

Kód	2050-5
Ks na paletu / váha palety kg	60 / 316
€/ balenie (zaokrúhlene)	24,00
€/ kg (zaokrúhlene)	4,80

### 10 kg

Kód	2050-10
Ks na paletu / váha palety kg	36 / 374
€/ balenie (zaokrúhlene)	40,80
€/ kg (zaokrúhlene)	4,08

### 25 kg

Kód	2050-25
Ks na paletu / váha palety kg	24 / 618
€/ balenie (zaokrúhlene)	53,75
€/ kg (zaokrúhlene)	3,44



Výdatnosť jedného balenia Názov	Balenie kg, l	Cena €/Mj	Spotreba Mj/m <sup>2</sup> /2 vrstvy	Orientačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
2000 KVK Duoflex	6	4,00	1,50	6,00	4,0
2000 KVK Duoflex	15	3,57	1,50	5,37	10,0
2000 KVK Duoflex	30	2,90	1,50	4,35	20,0
2001 KVK Duoflex 1K	5	4,31	1,50	6,47	3,3
2001 KVK Duoflex 1K	10	3,88	1,50	5,84	6,7
2001 KVK Duoflex 1K	25	3,41	1,50	5,14	16,7
2010 KVK Badizol	2,5	6,39	0,50	3,22	5,0
2010 KVK Badizol	5	5,54	0,50	2,94	10,0
2010 KVK Badizol	10	5,06	0,50	2,55	20,0
2050 KVK Waterseal	5	4,78	1,50	7,18	3,3
2050 KVK Waterseal	10	4,08	1,50	6,12	6,7
2050 KVK Waterseal	25	3,45	1,50	5,18	16,7

Výdatnosť jedného balenia Názov	Balenie l	Cena €/l	Priemerná spotreba l na m <sup>2</sup> prierezu muriva	Orientačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
2500 KVK Duoinjekt	10	2,43	20,00	48,63	0,5
2500 KVK Duoinjekt	25	2,31	20,00	46,27	1,3
2500 KVK Duoinjekt	200	2,20	20,00	43,92	10,0

## • Penetrácia, povrchové úpravy stavieb a ochrana dreva

### 2302 KVK BPS



Číra

- bezfarebný penetračný systém = nedegradujúca kvapalná membrána na báze živíc
- vytvára stály, čistý, utesnený povrch dlažby, betónových chodníkov a podláh
- odoláva ropným látkam (parkovisko)
- pôsobí ako dlhodobá a stála ochrana

#### 1 l

Kód	2302-1
Ks na palete / váha palety kg	420 / 400
€/ balenie (zaokrúhlene)	14,56
€/ l (zaokrúhlene)	14,56

#### 5 l

Kód	2302-5
Ks na palete / váha palety kg	42 / 186
€/ balenie (zaokrúhlene)	57,40
€/ l (zaokrúhlene)	11,48





Sanácia

## 2100 – 2102 KVK Duopen EX



- koncentrovaný prostriedok na prevenciu a dlhodobú ochranu dreva a drevených konštrukcií, proti drevokazným hubám Basidiomycetes, plesniam a drevokaznému hmyzu
- ako krátkodobá ochrana surového železa proti zamodraníu
- aplikácia natieraním, striekaním a máčaním

Čirá

Hnedá

Zelená



Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Šachtrené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

Čirá

1 kg

Kód	2100-1
Ks na paletu / váha palety kg	560 / 582
€ / balenie (zaokrúhlene)	7,36
€ / kg (zaokrúhlene)	7,36

5 kg

Kód	2100-5
Ks na paletu / váha palety kg	72 / 379
€ / balenie (zaokrúhlene)	33,60
€ / kg (zaokrúhlene)	6,72

10 kg

Kód	2100-10
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 416
€ / balenie (zaokrúhlene)	58,00
€ / kg (zaokrúhlene)	5,80

25 kg

Kód	2100-25
Ks na paletu / váha palety kg	12 / 309
€ / balenie (zaokrúhlene)	143,00
€ / kg (zaokrúhlene)	5,72

Hnedá

1 kg

Kód	2101-1
Ks na paletu / váha palety kg	560 / 582
€ / balenie (zaokrúhlene)	7,36
€ / kg (zaokrúhlene)	7,36

5 kg

Kód	2101-5
Ks na paletu / váha palety kg	72 / 379
€ / balenie (zaokrúhlene)	33,60
€ / kg (zaokrúhlene)	6,72

10 kg

Kód	2101-10
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 416
€ / balenie (zaokrúhlene)	58,00
€ / kg (zaokrúhlene)	5,80

25 kg

Kód	2101-25
Ks na paletu / váha palety kg	12 / 309
€ / balenie (zaokrúhlene)	143,00
€ / kg (zaokrúhlene)	5,72

Zelená

1 kg

Kód	2102-1
Ks na paletu / váha palety kg	560 / 582
€ / balenie (zaokrúhlene)	7,36
€ / kg (zaokrúhlene)	7,36

5 kg

Kód	2102-5
Ks na paletu / váha palety kg	72 / 379
€ / balenie (zaokrúhlene)	33,60
€ / kg (zaokrúhlene)	6,72

10 kg

Kód	21012-10
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 416
€ / balenie (zaokrúhlene)	58,00
€ / kg (zaokrúhlene)	5,80

25 kg

Kód	2102-25
Ks na paletu / váha palety kg	12 / 309
€ / balenie (zaokrúhlene)	143,00
€ / kg (zaokrúhlene)	5,72

## 2301 KVK BPS Hydrofob



- kvapalný hydrofobizačný prostriedok na báze silikónov
- povrchová hydrofobizácia fasád, tehlového muriva, omietok, pohľadového betónu, stavebných dielcov, pálenej krytiny, prírodného i umelého kameňa, cementových výrobkov svetlých farebných odtieňov
- vysoko paropropustný

Číra

### 1 l

Kód	2301-1
Ks na paletu / váha palety kg	560 / 594
€ / balenie (zaokrúhlené)	5,84
€ / l (zaokrúhlené)	5,84

### 5 l

Kód	2301-5
Ks na paletu / váha palety kg	72 / 386
€ / balenie (zaokrúhlené)	25,80
€ / l (zaokrúhlené)	5,16

### 10 l

Kód	2301-10
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 424
€ / balenie (zaokrúhlené)	50,00
€ / l (zaokrúhlené)	5,00

### 25 l

Kód	2301-25
Ks na paletu / váha palety kg	12 / 315
€ / balenie (zaokrúhlené)	122,00
€ / l (zaokrúhlené)	4,88



## 2801 KVK Čistiaci roztok



- čistiaci roztok pre novú dlažbu
- odstraňovanie vápenných a cementových usadenín a hrdze
- použitie iba na kyselinovzdorné povrchy, ako sú porcelán, keramika, dlažba, obklady stien, obklady bazénov, sanitárne zariadenia
- kovové a chromové časti musia byť chránené

Kód	2801-1
Ks na paletu / váha palety kg	560 / 628
€ / balenie (zaokrúhlené)	5,02
€ / l (zaokrúhlené)	5,02



Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

Sanácia

## 2351 KVK Penetrolmix S 8202 A



Biela

- vodná disperzia určená na penetráciu savých podkladov a k zlepšeniu vlastností zmesí obsahujúcich cementové alebo vápenné pojivo
- penetrácia savých podkladov, mnohostranné pojivo v stavebníctve
- tesniaca a adhézna prísada do mált a poterov, zvýšenie prílnavosti a pružnosti zmesi
- impregnačný a napúšťač prostriedok, bezpečné úpravy stavebných prvkov
- riedenie 1:2–4 vodou

Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, poterý

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Štachtené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

### 1 l

Kód	2351-1
Ks na paletu / váha palety kg	560 / 582
€/ balenie (zaokrúhlené)	2,00
€/ l (zaokrúhlené)	2,00

### 2 l

Kód	2351-2
Ks na paletu / váha palety kg	240 / 502
€/ balenie (zaokrúhlené)	4,00
€/ l (zaokrúhlené)	2,00

### 5 l

Kód	2351-5
Ks na paletu / váha palety kg	72 / 379
€/ balenie (zaokrúhlené)	9,60
€/ l (zaokrúhlené)	1,92

### 10 l

Kód	2351-10
Ks na paletu / váha palety kg	40 / 418
€/ balenie (zaokrúhlené)	19,20
€/ l (zaokrúhlené)	1,92

### 25 l

Kód	2351-25
Ks na paletu / váha palety kg	12 / 310
€/ balenie (zaokrúhlené)	48,00
€/ l (zaokrúhlené)	1,92



## 2355 KVK Penetrolmix S 8202 A červený



Červená

- vodná disperzia určená na penetráciu savých podkladov a k zlepšeniu vlastností zmesí obsahujúcich cementové alebo vápenné pojivo
- penetrácia savých podkladov, mnohostranné pojivo v stavebníctve
- tesniaca a adhézna prísada do mált a poterov, zvýšenie príľnavosti a pružnosti zmesi
- impregnačný a napúšťací prostriedok, bezprašné úpravy stavebných prvkov
- riedenie 1:2–4 vodou
- na objednávku

### 1 l

Kód	2355-1
Ks na palete / váha palety kg	560 / 582
€/ balenie (zaokrúhlené)	2,00
€/ l (zaokrúhlené)	2,00

### 2 l

Kód	2355-2
Ks na palete / váha palety kg	240 / 502
€/ balenie (zaokrúhlené)	4,00
€/ l (zaokrúhlené)	2,00

### 5 l

Kód	2355-5
Ks na palete / váha palety kg	72 / 379
€/ balenie (zaokrúhlené)	9,60
€/ l (zaokrúhlené)	1,92

### 10 l

Kód	2355-10
Ks na palete / váha palety kg	40 / 418
€/ balenie (zaokrúhlené)	19,20
€/ l (zaokrúhlené)	1,92

### 25 l

Kód	2355-25
Ks na palete / váha palety kg	12 / 310
€/ balenie (zaokrúhlené)	48,00
€/ l (zaokrúhlené)	1,92



Výdatnosť jedného balenia	Balenie kg	Cena €/kg	Spotreba kg na m <sup>2</sup> / pri povrchovej ochrane v 1 a 2 triede ohrozenia	Orientačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
Názov					
2100, 2101, 2102 KVK Duopen EX	1	7,37	0,03	0,22	33,3
2100, 2101, 2102 KVK Duopen EX	5	6,71	0,03	0,20	166,7
2100, 2101, 2102 KVK Duopen EX	10	5,80	0,03	0,17	333,3
2100, 2101, 2102 KVK Duopen EX	25	5,73	0,03	0,17	833,3

Výdatnosť jedného balenia	Balenie l	Cena €/l	Priemerná spotreba l na m <sup>2</sup>	Orientačná zaokrúhlená cena na m <sup>2</sup> a výdatnosť jedného balenia v aplikovateľných hrúbkach na m <sup>2</sup>	
				€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> z balenia
Názov					
2302 KVK BPS	1	14,56	0,14	2,04	7,1
2302 KVK BPS	5	11,49	0,14	1,61	35,7
2301 KVK BPS Hydrofob	1	5,84	0,13	0,73	8
2301 KVK BPS Hydrofob	5	5,18	0,13	0,67	38,5
2301 KVK BPS Hydrofob	10	5,02	0,13	0,65	76,9
2301 KVK BPS Hydrofob	25	4,86	0,13	0,63	192,3
2351 KVK Penetrolmix S 8202 A	1	2,00	0,03	0,06	33,3
2351 KVK Penetrolmix S 8202 A	2	2,00	0,03	0,06	66,7
2351 KVK Penetrolmix S 8202 A	5	1,92	0,03	0,06	166,7
2351 KVK Penetrolmix S 8202 A	10	1,92	0,03	0,06	333,3
2351 KVK Penetrolmix S 8202 A	25	1,92	0,03	0,06	833,3

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity, betón, potery

Samonovelačné hmoty

Stavebné lepidlá na obklady

Stavebné lepidlá na zateplovacie systémy

Omietky

Šľachtené omietky a farby

Murovacie a špeciálne malty

Škároviacie hmoty

Stavebná chémia

## • Prísady do mált a betónov

Sanácia

Štuky a sietky

Anhydrity,  
betón, potery

Samoniveláčne  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Štarchené  
omietky a farby

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia

### 2200 KVK Betonplast



Svetlo hnedá

- tekutá plastifikačná prísada do betónov, cementových mált, prefabrikátov, predpätých betónov, betónových podláh, a pod.
- vhodný ako prísada do poteru na podlahové vykurovanie
- znižuje riziko vzniku trhlin a zvyšuje pevnosť betónu

1 l

Kód	2200-1
Ks na palete / váha palety kg	560 / 605
€ / balenie (zaokrúhlené)	3,88
€ / l (zaokrúhlené)	3,88

5 l

Kód	2200-5
Ks na palete / váha palety kg	72 / 393
€ / balenie (zaokrúhlené)	86,25????
€ / l (zaokrúhlené)	3,68

10 l

Kód	2200-10
Ks na palete / váha palety kg	40 / 432
€ / balenie (zaokrúhlené)	34,80
€ / l (zaokrúhlené)	3,48

25 l

Kód	2200-25
Ks na palete / váha palety kg	12 / 318
€ / balenie (zaokrúhlené)	87,00
€ / l (zaokrúhlené)	3,48



### 2220 KVK Stopmix



Ružová

- kvapalná prevzdušňujúca prísada do betónov, mált a omietok
- pre všetky druhy omietok, mált, suchých maltových zmesí s obsahom cementu brániaca tvorbe máp, šíreniu hydroskopických solí a zabraňujúca vzniku plesní
- používa sa do vápenno-cementových zmesí, teda pri aplikáciu Stopmixu nevadí obsah vápna v zmesi

1 l

Kód	2220-1
Ks na palete / váha palety kg	560 / 588
€ / balenie (zaokrúhlené)	136,-xxxxx
€ / l (zaokrúhlené)	136,-xxxxx

5 l

Kód	2220-5
Ks na palete / váha palety kg	72 / 382
€ / balenie (zaokrúhlené)	25,60
€ / l (zaokrúhlené)	5,12

10 l

Kód	2220-10
Ks na palete / váha palety kg	40 / 420
€ / balenie (zaokrúhlené)	48,80
€ / l (zaokrúhlené)	4,88

25 l

Kód	2220-25
Ks na palete / váha palety kg	12 / 312
€ / balenie (zaokrúhlené)	122,00
€ / l (zaokrúhlené)	4,88





## 2230 KVK Winterfrost



Modrá

- bezchloridový urýchľovač tvrdnutia pre práce pri nízkych teplotách, kvapalná prísada neobsahujúca ióny chloridov
- prísada do betónov a mált v zimnom období
- prevzdušňovacie vlastnosti zlepšujú vlastnosti malty na pokladanie tehlového muriva a vyrovnávacích posypov; to potom zaisťujú plynulú nadväznosť jednotlivých pracovných operácií pri optimálnom tempe
- obsahuje bezchloridové chemikálie chrániace proti mrazu, ktoré skracujú dobu tvrdnutia v chladných podmienkach, užívateľ teda nie je nútený siahnuť po konvenčných prostriedkoch proti mrazu

### 1 l

Kód	2230-1
Ks na palete / váha palety kg	560 / 588
€ / balenie (zaokrúhlené)	2,48
€ / l (zaokrúhlené)	2,48

### 5 l

Kód	2230-5
Ks na palete / váha palety kg	72 / 379
€ / balenie (zaokrúhlené)	8,80
€ / l (zaokrúhlené)	1,76

### 10 l

Kód	2230-10
Ks na palete / váha palety kg	40 / 423
€ / balenie (zaokrúhlené)	19,60
€ / l (zaokrúhlené)	1,96

### 25 l

Kód	2230-25
Ks na palete / váha palety kg	12 / 312
€ / balenie (zaokrúhlené)	48,00
€ / l (zaokrúhlené)	1,96



Sanácia

Štuky a sťierky

Anhydrity,  
betón, potery

Samonovelačné  
hmoty

Stavebné lepidlá  
na obklady

Stavebné lepidlá  
na zatepľovacie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farby

Murovacie  
a špeciálne  
malty

Škárovacie  
hmoty

Stavebná  
chémia



Sanácia

Typ sila	Objem m <sup>3</sup>	Hmotnosť t	Výška m	Priemer m
<b>Kapové beztlakové</b>	18	2,2	6,6	2,4
<b>Kapové tlakové</b>	18	2,4	6,6	2,4

Štuky a stienky

- Na stavbe musí byť pripravená pevná vodorovná plocha 3x3 m, najlepšie z položených panelov, prístupná zjazdovou cestou pre vozidlo o hmotnosti 40 ton. Silo musí byť zaistené proti odplaveniu a postrannému zosuvu a musí byť v bezpečnej vzdialenosti od elektrického vedenia. V prípade výkopu musí byť silo vzdialené podľa normy 7 m od hrany výkopu.
- So silom nie je nájomca oprávnený manipulovať bez vedomia a súhlasu prenajímateľa.
- Maximálna dĺžka hadíc na dopravu suchých maltových zmesí podľa výrobcu kompresorov je 50 m.
- Maximálna dĺžka hadíc na mokré maltovú zmes u omietacieho stroja je 20 m.

Anhydrity,  
betón, potery

## • Prenájom strojného zariadenia - doplnenie sila

Samomoveláčne  
hmoty

Zariadení	€/den
<b>EDS – šikmý šnek</b>	9,80
<b>Kontinuálna miešačka D30 (mobilná)</b>	9,80
<b>Kontinuálna miešačka D40 (pod silo)</b>	9,80
<b>Omietačka</b>	15,69
<b>Čerpadlo na vodu</b>	7,84
<b>Linka č.1 Kontinuálna miešačka + silomat</b>	11,76
<b>Linka č.2 Omietačka + silomat</b>	15,69
<b>Stator + rotor + tryska (šnek + púzdro) <sup>1)</sup></b>	62,74 + 62,74 + 6,27
<b>Mobilný zásobník (silo) 18 m<sup>3</sup> <sup>2)</sup></b>	15,69
<b>Stroj na striekanie stierky</b>	19,61
<b>Bezprašná rotačná brúska na steny, strop a anhydritové podlahy</b>	19,61
<b>Rotačný laser</b>	39,22

<sup>1)</sup> cena za ks

<sup>2)</sup> nájom za silo sa účtuje iba v prípade nedoplnenia sila po dobu dlhšiu než 20 kalendárnych dní!

Omietky

Štachtené  
omiety a farby

## • Služby

Služba	Cena
<b>Doprava sila</b>	zdarma
<b>Zaškolenie obsluhy</b>	zdarma
<b>Práca servisného technika</b>	16,47 €/ hod.
<b>Doprava strojného zariadenia (na stavbu a zo stavby)</b>	0,59 €/ km
<b>Dopravné servisného vozidla</b>	0,59 €/ km
<b>Vyčistenie v prípade vrátenia nevyčisteného stroja</b>	196,08 €
<b>Čakacia doba na stavbe (začína plynúť po 20 minútach) pri závoze alebo odvoze sila a pri doplňovaní VL SOMS z autocisterny</b>	39,22 € / každá začatá hodina
<b>Prevoz sila na stavbe (počet km účtovaný z KVK na stavbu a späť)</b>	1,65 €/ km
<b>Manipulačný poplatok (pri plnení 2 a viac síl z jednej autocisterny)</b>	18,82 €/ silo
<b>Odvoz objednaného tovaru, ktorý sa nevmestí do sila a vracia sa späť do KVK (tam aj späť)</b>	1,49 €/ km


Pozn.: Maximálne množstvo materiálu dobropísaného pri vrátení sila je 3t.  
Minimálne množstvo posledného závozu sila je 10t.

Murovanie  
a špeciálne  
malty

Škárovanie  
hmoty

Stavebná  
chémia

## • Základné informácie o možnostiach strojného zariadenia používaného pri aplikácii voľne ložených SOMS KVK




### Transportné silo – kontinuálna miešačka D 40

- miešací výkon cca 40 l/min.
- pohon - motor 4 kW, 400 V
- istenie v rozvádzači 16 A/C
- káblová prípojka 380 V, 32 A
- vodná prípojka 3/4" gecka, tlak min. 2,5 bar
- rozmery (d x š x v) 2 000 x 360 x 360 mm
- hmotnosť 130 kg

(1)

(2)



### Transportné silo – kontinuálna miešačka D 30

- miešací výkon cca 35 - 50 l/min.
- pohon - motor 4 kW, 400 V
- istenie v rozvádzači 16 A/C
- káblová prípojka 380 V, 32 A
- vodná prípojka 3/4" gecka, tlak min. 2,5 bar
- rozmery (d x š x v) 2 000 x 700 x 1 100 mm
- hmotnosť 180 kg

(1)


(5)

(1)

(5)

### Kompresor F 140

- Kompresor 400 V, 7,5 kW
- káblová prípojka 380 V, 32 A
- istenie v rozvádzači 25 A/C
- rozmery (d x š x v) 1 050 x 550 x 650 mm
- hmotnosť 235 kg
- Dopravný blok 400 V, 0,06 kW
- rozmery (d x š x v) 540 x 350 x 440 mm
- hmotnosť 27 kg



### Transportné silo - omietačka m3 E

- dopravované množstvo, štandardne cca 22 l
- istenie v rozvádzači 25 A/C
- káblová prípojka 380 V, 32 A
- vodná prípojka 3/4" gecka, tlak min. 2,5 bar
- rozmery (d x š x v) 1 220 x 700 x 1 550 mm
- hmotnosť 200 kg (bez príslušenstva)

(1)

(5)

(1)

(5)

### Kompresor F 140

- Kompresor 400 V, 7,5 kW
- káblová prípojka 380 V, 32 A
- istenie v rozvádzači 25 A/C
- hmotnosť 235 kg
- Dopravný blok 400 V, 0,06 kW
- rozmery (d x š x v) 540 x 350 x 440 mm
- hmotnosť 27 kg



(1) - Transportné silo



(2) - Kontinuálna miešačka D 40



(3) - Kontinuálna miešačka D 30



(4) - Omietačka m3 E



(5) - Kompresor F 140 + dopravný blok

Sanácia

Štuky a stierky

Anhydrity,  
betón, poterySamonovelačné  
hmotyStavebné lepidlá  
na obkladyStavebné lepidlá  
na zateplovacie  
systémy

Omietky

Šľachtené  
omietky a farbyMurovacie  
a špeciálne  
maltyŠkárovacie  
hmotyStavebná  
chémia







ZAPLATÍTE  
IBA MATERIÁL  
SPOTREBOVANÝ  
PRI REALIZÁCIÍ!

# KVK ANHYDRITOVÝ POTER

Liaty somonivelačný poter na báze anhydritu

## • Čo je to KVK anhydritový poter?

- KVK Anhydritový poter je liaty samonivelačný podlahový poter na báze anhydritu
- vytvára dokonale rovnú plochu pod finálne vrstvy - dlažba, koberce, parkety
- je plne nahraditeľnou alternatívou betónových poterov
- je vhodný do objektov občianskej výstavby, administratívnych a obchodných priestorov
- nie je vhodný do priestorov trvale zaťažených vlhkosťou (sauna, kuchyne a pod.)



## • Výhody KVK Anhydritového poteru

- podľa klimatických podmienok je poter pochôdzny cca za 2 dni
- po 5 dňoch je plne zaťažiteľný
- po 7 dňoch je možné začať s vykurovaním
- vynikajúca zatekavosť zmesi - výborný pre podlahové kúrenie, rýchlo a rovnomerne prenáša teplo
- priestorová stabilita (malý koeficient zmrštenia) tekutých poterov KVK umožňuje znížiť počet dilatačných škár. Pre obkladačov a podlahárov sa týmto otvárajú nové tvorivé možnosti. Pod dverami alebo priechodmi nemusia nutne podlahové škáry prerušiť usporiadanie podlahy.
- manipulácia s materiálom - pokládka prebieha pri zdravom držaní tela pri práci



Viac informácií na strane 11





## MATERIÁLY PRE RENOVÁCIE HISTORICKÝCH OBJEKTOV

Záujmom spoločnosti KVK je prispieť svojou pomocou k údržbe a obnove pamiatok Slovenskej republiky. KVK je českou spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou v dodávkach stavebných materiálov. Preto i všetky materiály určené pre renovácie historických objektov vychádzajú z tradičných českých receptúr. Jedná sa predovšetkým o nasledujúce produkty:



### • Materiály na vápennom základe

- tradičnú vápennú omietku určenú na omietanie všetkých druhov historického muriva (kamenné, tehlové a zmiešané) v interiéri aj exteriéri
- renovačnú vápennú omietku určenú na omietanie vlhkého i zasoleného historického muriva v interiéri i exteriéri
- renovačnú vápennú murovaciu a špárovaciu maltu pre opravy a murovanie všetkých druhov historického muriva (kamenné, tehlové a zmiešané) v interiéri aj exteriéri



Samozrejmosťou je KVK kvalita omietok a mált sanačných a izolačných na vápencementovej báze, dokladom čoho je získanie certifikátu WTA. Toto všetko by sme radi vyzdvihli našou ponukou bezplatnej servisnej starostlivosti vo forme návštevy stavieb a návrhu systémových riešení Vašich problémov.



## Všeobecné predajné a dodacie podmienky

Tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky spoločnosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s./ďalej len KVK alebo predávajúci sú neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou všetkých zmlúv KVK na predaj tovaru a služieb. Platia pre všetky vzájomné obchodné vzťahy, pokiaľ nie je písomnou dohodou strán výslovne stanovené inak.

### I. Objednávka, dodacie podmienky, doprava

Kupujúci je povinný pred uzavretím prvého obchodného vzťahu s predávajúcim, tzn. pred prvým objednaním tovaru, poskytnúť mu kópiu aktuálneho (nie viac než 3 mesiace starého) (I.) výpisu zo živnostenského registra alebo (II.) výpisu z obchodného registra, kópiu osvedčenia o registrácii k DPH, ak je platcom DPH, a písomný zoznam osôb oprávnených konať za kupujúceho, podpísaný štatutárnym orgánom kupujúceho, ktorý bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a kontaktné údaje týchto osôb (e-mail, telefónne číslo). Objednávka konkrétnej dodávky musí byť podaná písomne formou doporučenej zásielky, faxom, alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho, a musí obsahovať obchodné meno, IČO, sídlo, kontaktné údaje osoby oprávnenej konať za kupujúceho, špecifikáciu objednávaného výrobku, jeho množstvo, spôsob dopravy, tzn. zabezpečenie dopravy zo strany kupujúceho alebo predávajúceho, prípadne určenie dopravcu (obchodné meno, IČO, sídlo, kontaktnú osobu a kontaktné údaje), balenie dodávaného výrobku, presné miesto dodania (štát, ak je miesto dodania v zahraničí, názov obce/mesta, PSČ, ulicu, orientačné číslo) a požadovaný termín dodania v súlade so zmluvou.

Objednávka musí byť datovaná, musí v nej byť uvedené, kto ju vystavil, a podpísaná osobou/osobami k tomu oprávnenými. Kupujúci je povinný objednávať tovar podľa názvu a označenia štandardne používanými výrobcom a v ucelenom množstve balenia výrobcu. V prípade zabezpečenia dopravy zo strany predávajúceho musí byť miesto dodania dostupné pre zabezpečený spôsob dopravy prostredníctvom verejných komunikácií. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, každá riadne vyplnená objednávka bude zo strany predávajúceho potvrdená prostredníctvom e-mailu.

Všetky objednávky sú považované za záväzné v okamihu ich potvrdenia zo strany predávajúceho odoslaním e-mailu s rekapituláciou objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho, pričom rozhodujúci je moment odoslania potvrdenia objednávky. Bezprostredne po potvrdení objednávky je zahájená realizácia dodávky objednaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od objednávky po tom, čo táto bola potvrdená zo strany predávajúceho, sa postupuje podľa § 447 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení. Kupujúci je oprávnený písomne odvolať objednávku, pokiaľ objednávka nebude potvrdená predávajúcim do 12 pracovných dní od jej doručenia predávajúcemu.

Na základe potvrdenia objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar do 10 pracovných dní v prípade voľne ložených SOMS, anhydritových a betónových náterov a do 5 pracovných dní v prípade ostatných výrobkov (netýka sa mletých vápencov, dolomitov a kameniva) odo dňa prijatia riadne vyplnenej objednávky kupujúceho, ak kupujúci v objednávke neuvedie neskorší termín dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku a nedodať výrobky, ktoré by nebol z dôvodov kapacitných, technických, organizačných alebo z takých, za ktoré nezodpovedá, schopný expedovať. Na základe objednávky, ktorá nebola potvrdená predávajúcim, resp. na ňu predávajúci nereagoval, nevzniká kupujúcemu nárok na dodanie tovaru podľa objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že dodávky bez uzavretej Rámcovej kúpnej zmluvy sú možné len pri platbe vopred alebo v hotovosti, u kupujúcich uzavretou Rámcovou kúpnu zmluvou sú dodávky realizované podľa tejto zmluvy.

Závazok predávajúceho dodať tovar je splnený naložením tovaru na dopravný prostriedok a odovzdaním tohto tovaru a príslušných spríevodných dokladov (dodacím listom) buď priamo kupujúcemu, alebo prvému dopravcovi na prepravu, u ktorého si kupujúci sám prepravu objednal. V prípade, ak prepravu tovaru zabezpečuje predávajúci, je povinnosť dodať tovar splnená prepravou tovaru na miesto určené kupujúcim a umožnením kupujúcemu s tovarom nakladať, t.j. vykládkou tovaru. Kupujúci je povinný určiť dopravcu najneskôr pri zadaní objednávky, pričom predávajúci tohto dopravcu potvrdí potvrdením objednávky. Predávajúci sprostredkuje alebo zabezpečí dopravcu výlučne iba na výslovnú žiadosť kupujúceho obsiahnutú v objednávke.

Pri odbere tovaru z výrobných závodov predávajúceho musí odoberajúca osoba určená kupujúcim predložiť plnú moc k odboru tovaru vystavenú a riadne podpísanú kupujúcim, ktorá bude predávajúcemu zaslaná v naskenovanej forme e-mailom pred odobratím tovaru. Bez potvrdenia udelenia plnej moci prostredníctvom e-mailu nie je predávajúci povinný tovar vydať. Za prípadné škody a náklady vzniknuté nesprávnym udelením a/alebo prijatím plnej moci nenesie predávajúci zodpovednosť. V prípade nesprávneho udelenia plnej moci berie kupujúci na vedomie, že predávajúci je oprávnený postupovať tak, akoby tovar odoberal sám kupujúci. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby ním určený dopravca prevzal tovar v dobe určenej v potvrdení objednávky. V prípade, že tento dopravca neprevzme tovar v určenom čase, dostáva sa kupujúci do omeškania a tovar bude odovzdaný na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho v najbližšom časovom úseku, ktorý umožnia prevádzkové a kapacitné možnosti predávajúceho. Pri dodávkach tovaru dopravnými prostriedkami alebo dopravcami, ktoré zabezpečuje predávajúci, musí kupujúci zabezpečiť miesto vykládky tak, aby mohol byť náklad z vozidla vyložený bez prekážok a časových prietahov. V opačnom prípade sa kupujúci dostáva do omeškania a predávajúci alebo určený dopravca je oprávnený neodovzdať dovezený tovar a rozhodnúť, či sa tovar vráti, alebo zostane na mieste dodania, dokiaľ nebudú vytvorené vhodné podmienky pre odovzдание tovaru; kupujúci je

povinný zaplatiť prepravné a prípadne ďalšie náklady, ktoré týmto jeho konaním vznikli. Kupujúci berie na vedomie, že tovar je vyrábaný vo viacerých výrobných závodoch predávajúceho, so zhodnými technickými vlastnosťami a akostnými parametrami. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť expedičné miesto objednaného tovaru, a to až do dňa dodania tovaru. V prípade zabezpečenia dopravy zo strany kupujúceho sa zmena expedičného miesta prerokuje s kupujúcim pri potvrdení objednávky.

Voľne ložený tovar je prepravovaný v autocisternách, vozoch RAJ a nákladnou automobilovou dopravou. Kupujúci je vždy povinný riadiť sa pravidlami ich používania a použiť zariadenie výhradne za účelom dopravy tovaru do miesta určenia. Pri manipulácii s vozmi RAJ je kupujúci povinný riadiť sa návodom na obsluhu vzduchotechnického zariadenia, dodržiavať bezpečnostné predpisy a použiť zariadenie výhradne za účelom dopravy tovaru na miesto určenia; v opačnom prípade, zodpovedá predávajúcemu za celú škodu a všetky náklady vzniknuté v dôsledku nesprávnej manipulácie a stráca nárok namietať vady tovaru. Náklady na odstránenie akéhokoľvek opotrebenia, poškodenia a/alebo znečistenia dopravných zariadení nad rámec bežnej prevádzky pri dodaní tovaru nesie kupujúci. V prípade, že dopravu zabezpečuje predávajúci, všetky náklady dopravy hradí kupujúci v cene výrobku určenej podľa cenníku predávajúceho, pokiaľ zmluva alebo jej dodatky neurčujú inak.

Osobitné dodacie a prepravné podmienky pre mleté vápence, vápenité dolomity a kamenivo sú uvedené v dodatku Rámcovej kúpnej zmluvy.

V prípade, že dopravu mletých vápencov, vápnitých dolomitov a vápenného hydrátu zabezpečuje predávajúci, dopravu hradí kupujúci, pričom cena za dopravu nie je zahrnutá v kúpnej cene určenej podľa cenníku predávajúceho.

Za predpokladu, že si kupujúci zabezpečí vlastnú dopravu, bude zo strany predávajúceho poskytnutá zľava podľa platného Cenníka dopravy.

### II. Kúpna cena, platobné podmienky

Kúpnu cenu sa rozumie cena podľa cenníka predávajúceho (ďalej cenníková cena) platného v dobe prijatia riadnej objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v priebehu platnosti a účinnosti Rámcovej kúpnej zmluvy. Je povinný o ich zmene kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať písomnou formou. Pri pochybnostiach sa má za to, že aktuálne platným cenníkom je cenník uverejnený na webových stránkach predávajúceho [www.kvk.cz](http://www.kvk.cz) v sekcii „Na stiahnutie“ ku dňu prijatia objednávky. Kúpna cena bude uhradená kupujúcim na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Právo predávajúceho fakturovať vzniká dodaním tovaru alebo dňom, kedy sa kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru. Dňom zaplata sa rozumie deň, kedy sú finančné prostriedky pripísané na účet predávajúceho. V prípade omeškania s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania do zaplata.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo na jednostranné zmeny cien v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy i bez udania dôvodov. Predávajúci bude o ich zmene kupujúceho písomne (poštou alebo e-mailom) informovať a zmenu zverejní na svojich webových stránkach. Zmena cien sa stáva účinnou 5 kalendárnych dní od zverejnenia zmeny cien na webových stránkach predávajúceho, pokiaľ nestanoví predávajúci inak. Za predpokladu, že kupujúci po účinnosti zmeny cien uskutoční ďalšiu objednávku, má sa za to, že so zmenou cien bez výhrad súhlasí.

Pokiaľ kupujúci nedodržiava platobné podmienky voči predávajúcemu, najmä ak je v omeškaní s platením alebo prekročí stanovený kreditný limit podľa Rámcovej kúpnej zmluvy, považuje to predávajúci za podstatné porušenie Rámcovej kúpnej zmluvy a je oprávnený:

- zastaviť dodávky akéhokoľvek tovaru;
- požadovať platbu vopred alebo v hotovosti, pri dodaní tovaru alebo pred realizáciou dodávky alebo poskytnutím zabezpečenia splnenia povinností kupujúceho vo forme a rozsahu podľa požiadaviek predávajúceho, a to i po potvrdení objednávky. Platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný oznámiť najneskôr 3 pracovné dni vopred;
- znížiť alebo zrušiť dojednané zľavy z cenníkovej ceny tovaru s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia na e-mailovú adresu kupujúceho;
- uplatniť výhradu vlastníctva;
- odstúpiť od Rámcovej kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho až okamihom úplného zaplata kúpnej ceny. Kupujúci je oprávnený predávať tovar a nakladať s ním s výhradou vlastníctva predávajúceho iba v rámci bežnej obchodnej činnosti. Kupujúci nie je oprávnený urobiť iné dispozície s týmto tovarom. Po dobu trvania dohodnutej výhrady vlastníctva je kupujúci povinný zabezpečiť uchovanie identifikačných znakov predávajúceho, vykonať ďalšie opatrenia nevyhnutné pre výkon vlastníckeho práva a kontroly predávajúceho a umožniť prístup predávajúceho k tovaru.

Ku každej cenníkovej cene bude doúčtované DPH vo výške platnej ku dňu zdaniteľného plnenia.

### III. Paletovanie, balenie a prípustná hmotnostná tolerancia

Tovar je dodávaný voľne ložený alebo paletovaný, príp. podľa druhu v papierových vreciach, plastických vedrách, kanistroch, väzkoch, kartónoch či roľkách, pričom technické a iné špecifikácie týchto údajov sú uvedené v informáciách k tovaru na webovej stránke predávajúceho. Tovar balený na paletách je obvykle zabezpečený fóliou, nie však vodotesne. Zmena spôsobu balenia tovaru je možná len na základe písomnej dohody kupujúceho a predávajúceho. Prípadné reklamácie kvality dodaných palet EUR sú možné iba pri prevzatí tovaru dodávaného na týchto paletách, a to presným vyznačením zistených väd na dodacom liste tovaru. Neskoršie



reklamácie nebudú zohľadnené. Hmotnosť dodaného tovaru je vždy uvedená na dodacom alebo nákladnom liste. Prípustná hmotnostná tolerancia jednej vážiteľnej jednotky (t.j. jedného mechu, jednej autocisterny a pod.) je u sypkých výrobkov +/- 2%.

Palety EUR sú prijímané a vykupované v skladoch predávajúceho iba pôvodné, nepoškodené a neznečistené. Predávajúci neprijme späť na sklad palety EUR, ktoré sa považujú za poškodené a /alebo závadné podľa pravidiel paletového hospodárstva predávajúceho, uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho.

Palety, ktoré predávajúci odmietne prijať ako poškodené a/alebo závadné, uskladní po dobu max. 14 dní a vyzve kupujúceho k ich odvozu. Pokiaľ kupujúci do 14 dní od doručenia výzvy palety neprijaté predávajúcim nevzdvihne, budú tieto palety predávajúcim na náklady kupujúceho zlikvidované.

Pri dodávke tovaru na paletách je kupujúcemu účtovaná cena za paletu EUR vo výške stanovenej v pravidlách paletového hospodárstva predávajúceho, uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho. Za palety EUR bude účtovaná cena vo výške 8,- €/ks. Palety EUR vrátené predávajúcemu do 3 mesiacov od dátumu expedície sú kupujúcemu dobropísané s obehovou zrážkou 12,5% z ceny palety, tj. (toho času 1,-€/ks). Pri vrátení palet po uplynutí 3 mesiacov, avšak najneskôr do 6 mesiacov od dátumu expedície, bude kupujúcemu vystavený dobropis s obehovou zrážkou 40% z ceny palety (toho času 3,2 €/ks). Pokiaľ dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci, je zvoz palet zadarmo.

#### IV. Akosť, zodpovednosť za vady, nebezpečenstvo straty a poškodenia tovaru

Za dohodnutú akosť sa považujú vlastnosti výrobkov predpísané príslušnými normami a technickými predpismi určenými v príslušných prehláseniach a potvrdeniach zverejnených na webovej stránke predávajúceho, ktorý má tovar ku dňu prechodu nebezpečenstva straty a poškodenia tovaru na kupujúceho. Predávajúci vydal písomné prehlásenie o zhode, resp. vyhlásenie o parametroch tovaru podľa príslušných právnych predpisov, ktoré je zverejnené na webovej stránke predávajúceho; iné vlastnosti tovaru nie sú dohodnuté.

Akkoľvek dokumentácia ohľadom vlastností a podmienok nakladania s tovarom bude zverejnená na webovej stránke predávajúceho, a jednotlivé objednávky sa budú riadiť avyklaďať v súlade s touto dokumentáciou. Predávajúci je oprávnený dokumentáciu ohľadom tovaru bez uvedenia dôvodu meniť, pričom v prípade zmeny, ktorá obsahuje podstatné zmeny vlastností a/alebo podmienok nakladania s tovarom, bude o týchto skutočnostiach informovať kupujúceho najneskôr do 30 dní od zverejnenia zmeny. V prípade, že nebude kupujúci súhlasiť s navrhovanými zmenami, má právo od tejto zmluvy odstúpiť. Za predpokladu, že kupujúci po oznámení zmien učiní ďalšiu objednávku, má sa za to, že so zmenami bez výhrad súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje skladovať tovar vo vhodných priestoroch a klimatických podmienkach. Predávajúci ručí za kvalitu výrobkov podľa technickej špecifikácie (Technický list výrobku), nie však za vady, ktoré boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho (v dôsledku nesprávnej manipulácie a/alebo skladovania, spôsobu a prevedenia stavebných prác, vonkajších vplyvov: napr. živelná pohroma a pod.).

Predávajúci ručí za to, že tovar má v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho požadované vlastnosti. Tieto vlastnosti si predaný tovar zachováva najmenej po dobu trvania záručnej doby, ktorá je stanovená ako doba skladovania alebo trvanlivosti v príslušných technických podkladoch, resp. do momentu použitia tovaru v súlade s predmetnými technickými podkladmi, kedy sa vlastnosti tovaru menia primerane k spôsobu použitia. Podmienkou záruky je dodržanie všetkých stanovených podmienok a parametrov; záruka zaniká ku dňu ich porušenia.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, prípadné zistené vady je povinný reklamovať bezodkladne po ich zistení pri prevzatí tovaru, a to zápisom v dodacom liste pri prevzatí tovaru. Po tejto lehote je kupujúci oprávnený reklamovať iba skryté vady, a to v písomnej forme do 7 kalendárnych dní od ich zistenia, najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, nie však neskôr, než zanikne záruka. Reklamácia musí byť doložená zápisom s uvedením popisu vady, dátumu dodania tovaru, identifikácie objednávky, na základe ktorej bol tovar dodaný, a návrhu na riešenie situácie a doručená predávajúcemu vo vyššie uvedených lehotách.

Nebezpečenstvo straty a poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu splnenia dodávky s výnimkou prípadu, kedy dopravu zabezpečuje predávajúci; potom prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru v mieste určenia stanoveného v objednávke. Nebezpečenstvo straty a poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho tiež dňom, kedy sa kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru. Kupujúci je povinný zabezpečiť, z hľadiska prípadných nárokov voči dopravcovi, dokumentáciu skutočného stavu tovaru pred jeho vykládkou. V opačnom prípade ide poškodenie tovaru bezvýhradne na ťarchu kupujúceho. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnom rozsahu.

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za omeškanie alebo nesplnenie záväzku, ak bolo toto omeškanie alebo nesplnenie záväzku spôsobené príčinou, ktorú predávajúci nemohol ovplyvniť, a ktorá nebola spôsobená úmyselným alebo nedbanlivostným konaním predávajúceho, ktorá zahŕňa najmä, nie však výlučne: požiar, povodeň, explóziu, úder blesku, búrku, zemetrasenie, zosuv pôdy, prerušenie dodávok energií, vydanie súdneho rozhodnutia alebo zásahu vládných zložiek, vzburu, občianske nepokoje, vojnu, štrajk, pracovnú výluky, a problémy s prepravou a zlyhanie strojného zariadenia, prístroja alebo dodávok materiálov, ktoré sú spôsobené vyššie uvedenými príčinami. Pokiaľ zákon neustanovuje inak, sú v takomto prípade ďalšie nároky kupujúceho vrátane náhrady škody vylúčené.

Predávajúci si vymedzuje právo v zmysle ust. §386 odst. 1 Obchodný zákonník, že výška náhrady škody je obmedzená iba na nahradenie škody predvídateľnej, nie však skutočnej škody, ušlého zisku či akejkoľvek nepriamej alebo následnej škody akokoľvek vzniknutej kupujúcemu či tretím osobám. Strany sa dohodli, že výška predvídateľnej škody, ktorá prípadne môže vzniknúť porušením povinnosti predávajúceho, predstavuje čiastku maximálne do výšky kúpnej ceny bez DPH za konkrétnu časť dodaného tovaru, ohľadom čoho alebo v dôsledku ktorého došlo ku škodnej udalosti.

#### V. Záverečné ustanovenia

Všetky písomnosti budú doručované zmluvným stranám na korešpondenčné alebo e-mailové adresy uvedené v záhlaví zmluvy. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán oznámi po uzavretí zmluvy druhej strane zmenu adresy/adries pre doručovanie písomností, budú písomnosti doručované na poslednú oznámenú adresu. Písomnosť, ktorá vyžaduje doručovanie prostredníctvom pošty, sa považuje za doručení piatym dňom, kedy bola uložená na poštu, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Písomnosť v elektronickej forme, ktorú je možné podľa tejto zmluvy zaslať e-mailom, sa považuje za doručení 2. pracovný deň odo dňa jej odoslania. To platí i v prípade, že nebola doručená na zmenenú korešpondenčnú a/alebo e-mailovú adresu, pokiaľ adresát jej zmenu písomne neoznámil druhej zmluvnej strane. Písomnosť sa považuje za doručení i dňom odmietnutia prevzatia písomnosti adresátom. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia výlučne českým právom, najmä však zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení. Zmluvné strany výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Ceny sú uvedené bez DPH.

#### Dopravné podmienky:

popis:	čiaska	termín expedície
<b>Doprava uceleného kamiónu - 20 palet podľa váhy</b>	zdarma	do 2 pracovných dní
<b>Doprava neuceleného kamiónu - od 10 palet</b>	zdarma	do 3 pracovných dní
<b>Doprava neuceleného kamiónu - od 6 palet</b>	zdarma	do 5 pracovných dní
<b>Zľava pri odbere tovaru v prípade vlastnej dopravy (čiasťočný alebo ucelený kamión)</b>	pomerná alebo celá čiastka podľa platného „Cenníka dopravy“	—
<b>Poplatok za zloženie hydraulickou rukou</b>	Cena bude potvrdená na základe konkrétnej objednávky	—
<b>STORNO poplatok za zrušenie objednávky dopravy tesne pred termínom expedície</b>	Preúčtovanie nákladnej dopravy v plnej výške	—

*Poznámky: - Ucelený kamión sa rozumie hmotnostne alebo plošne vyťažený kamión  
- Doprava sa rozumie v rámci celej ČR  
- Zmena cien vyhradená*

Krkonoské vápenky Kunčice, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť sortiment bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Krkonoské vápenky Kunčice, a.s. nezodpovedá za tlačové chyby.

Kód	Názov	str.
0200	KVK Sanačný štuk	4
0210	KVK Sanačná omietka	4
0220	KVK Sanačný postrek	4
0230	KVK Sanačná omietka podkladová	4
0240	KVK Sanačná omietka soklová	5
0245	KVK Sanačná tepelne izolačná omietka	5
0250	KVK Renovačná jednovrstvová omietka	5
0255	KVK Renovačná izolačná omietka	5
0260	KVK Renovačná vápenná omietka	5
0261	KVK Renovačná vápenná murovacía a škárovacia malta	6
0265	KVK Tradičná vápenná omietka	6
0280	KVK Adhézný mostík	7
0292	KVK Duosan B1 – Jemná	7
0293	KVK Duosan B2 – Hrubá	7
0310	KVK Štuk vnútorný jemný	8
0330	KVK Jednovrstvová štuková omietka	8, 21
0340	KVK Štuk vnútorný jemný	8
0345	KVK Štuková stierka vnútorná	8
0350	KVK Štuk s bielym cementom jemný	9
0360	KVK jemná brúsiteľná stierka – FINAL	9
0365	KVK Sádrová stierka	9
0370	KVK Štuk vnútorný jemný	10
0420	KVK Betónový poter 20 MPa	12
0421	KVK Betónový poter 20 MPa strojný	12
0425	KVK Betónový poter 25 MPa	12
0430	KVK Betónový poter 30 MPa	13
0450	KVK Polymércementová stierka	7, 13
0490	KVK Sádrová samonovelačná stierka 10	14
0491	KVK Sádrová samonovelačná stierka 30	14
0498	KVK Cementová nivelačná stierka	14
0500	KVK Standard Kleber	15
0510	KVK Magnum Kleber	15, 18
0520	KVK Super Kleber	18
0525	KVK Special Kleber	18
0530	KVK Thermo Kleber biely	18
0540	KVK Flex Kleber Extra	15
0550	KVK Multi Kleber Superflexibilný	16
0560	KVK Porokleber	36
0561	KVK Porokleber biely	36
0570	KVK Kotviaci náter	16
0571	KVK Tekutý kotviaci náter	16
0580	KVK Rapid Kleber	16
0600	KVK Jadrová omietka	19
0610	KVK Jadrová omietka strojná	19
0620	KVK Jednovrstvová omietka	19
0625	KVK Sádrová ľahčená omietka	20
0630	KVK Jednovrstvová omietka strojná	20
0635	KVK Jednovrstvová omietka ľahčená, strojná a ručná	20
0640	KVK Cementová omietka strojná	20
0650	KVK Oprávarenská malta rýchlotuhnúca	21
0680	KVK Vylahčená omietka strojná	21
0690	KVK Thermoizolačná omietka strojná	21
0700	KVK Brizolit	23
0701	KVK Brizolit s bielym cementom	23
0702	KVK Brizolit so sludou	23

Kód	Názov	str.
0703	KVK Brizolit svetlo sivý so sludou	23
0704	KVK Brizolit svetlo zelený so sludou	23
0705	KVK Brizolit bahama so sludou	24
0706	KVK Brizolit sivo hnedý so sludou	24
0707	KVK Brizolit svetlo hnedý so sludou	24
0712–713	KVK Ryhovaná omietka	24
0721–723	KVK Zatieraná omietka	25
0820	KVK Anhydritový poter 20 MPa	11
0830	KVK Anhydritový poter 30 MPa	11
0900	KVK Murovacía malta 2,5 MPa	33
0910	KVK Murovacía malta 5 MPa	33
0920	KVK Murovacía malta 10 MPa	34
0921	KVK Murovacía malta 10 MPa so zimnou prísadou	34
0930	KVK UNI malta	36
0940	KVK Pokrývačská malta	37
0950	KVK Lícová malta hnedá	37
0951	KVK Lícová malta sivá	37
0952	KVK Lícová malta antracitová	37
0970	KVK Lepiacia a škárovacia malta	37
0980	KVK Murovacía malta vylahčená	34
0981	KVK Murovacía malta 5 MPa vylahčená	34
0990	KVK Thermomalta muravacia 5 MPa	35
1121–1122	KVK Akrylátová zatieraná omietka	26
1125–1127	KVK Akrylátová ryhovaná omietka	26
1129	KVK Penetrácia AS	29
1131–1132	KVK Silikónová zatieraná omietka	27
1135–1137	KVK Silikónová ryhovaná omietka	27, 28
1140	KVK Mozaiková omietka	28
1150	KVK Penetrácia hlbková	29
1151	KVK Spevňovač omietok	29
1160–1161	KVK Akrylátová fasádna farba	30
1170	KVK Renovačná farba - biela	31
1175	KVK Renovačná silikónová pasta - biela	31
1166–1167	KVK Silikónová fasádna farba	31
1190–1191	KVK Siloxanová fasádna farba	31, 32
1620–1623	KVK Škárovacia hmota klasik	39
1640–1649	KVK Škárovacia hmota flexibilná	40
1590	KVK Plastická prísada do škárovacích hmôt	39
2000	KVK Duoflex	42
2001	KVK Duoflex 1K	42
2002	KVK Duoflex EKP	43
2010	KVK Badizol	43
2050	KVK Waterseal	44
2100–2102	KVK Duopen EX	46
2200	KVK Betonplast	52
2220	KVK Stopmix	52
2230	KVK Winterfrost	53
2500	KVK Duoinjekt	44
2301	KVK BPS Hydrofob	47
2302	KVK BPS	45
2351	KVK Penetrolmix S 8202 A	48
2355	KVK Penetrolmix S 8202 A červený	49
2357	KVK Penetrolmix S 8202 A koncentrát červený	50
2801	KVK Čistiaci roztok	47





**Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.**  
543 61 Kunčice nad Labem  
e-mail: [kvk@kvk.cz](mailto:kvk@kvk.cz)  
telefon: +420 499 455 111, fax: +420 499 455 113  
[www.kvk.cz](http://www.kvk.cz)

**KVK Slovakia, s.r.o.**  
Adresa sídla:  
Astrová 2/A  
821 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa:  
Sidónie Sakalovej 190  
014 01 Bytča  
e-mail: [info@kvkslovakia.sk](mailto:info@kvkslovakia.sk)  
[www.kvkslovakia.sk](http://www.kvkslovakia.sk)

